

Maak een SecureX Business met Cisco Secure-aanmelding

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Problemen oplossen](#)

[Maak de Cisco Secure-aanmelding](#)

[De Cisco SSE-account maken](#)

[Activeert de SecureX-account via SSE](#)

[Gebruikers in SecureX beheren \(actief, inschakelen, uitschakelen\)](#)

[Gebruiker uitnodigen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om een nieuw SecureX-bedrijf te maken met Cisco Secure-aanmelding.

Bijgedragen door Uriel Torres, Brenda Marquez en bewerkt door Yeraldin Sanchez, Cisco TAC-engineers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basisnavigatie in Cisco Security Service exchange (**SSE**)
- Een Cisco Smart/Virtual-account of een van de volgende apparaten: Security Management-applicatie (**SMA**) e-mail/webvuurkrachtE-mail security applicatie (**ESA**)Web security applicatie (**WSA**)Stealthwatch Enterprise

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco SSE
- SecureX versie 1.5.2
- Cisco Duo Mobile Android versie 3.3.4.0
- ESA met Async OS versie 13.0.0

- Firefox Mac versie 7.0.1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie


Het Cisco SecureX-platform sluit de breedte van Cisco's geïntegreerde security portefeuille en de infrastructuur van de klant aan voor een consistente ervaring die zichtbaarheid verbindt, automatisering mogelijk maakt en uw beveiliging via netwerk, eindpunt, cloud en toepassingen versterkt. Door technologie aan te sluiten in een geïntegreerd platform biedt SecureX meetbare inzichten, wenselijke resultaten en ongekende samenwerking tussen verschillende teams.

Cisco SecureX heeft 3 verschillende inlogmethoden:

- Cisco Secure-aanmelding
- Cisco security account (CSA)
- Threat Grid-account



Sign in with your account:



In dit artikel, wordt een nieuw SecureX bedrijf gemaakt met Cisco Secure aanmelding.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft de informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.


Maak de Cisco Secure-aanmelding

Tip: Gebruik een privévenster om mogelijke cacheproblemen van de webbrowser te voorkomen.

Tip: Een e-mail zonder relatie met een Cisco Security-account wordt gesuggereerd om gedupliceerde rekeningen te voorkomen.

Zo maakt u de Cisco Secure-aanmelding:

- In de webbrowser, navigeer naar <https://sign-on.security.cisco.com/signin/register>.
- Vul de informatie in en klik op **Registreren**, zoals in de afbeelding.



The screenshot shows the Cisco Secure registration page. At the top is the Cisco logo and the 'Secure' logo. Below is the heading 'Create Account'. There are four input fields: an email address field containing 'jesutorr@cisco.com', a password field with masked characters, a first name field containing 'Uriel', and a last name field containing 'Torres'. Below the password field is a list of seven validation rules, each with a green checkmark: 'At least 8 character(s)', 'At least 1 number(s)', 'At least 1 symbol(s)', 'At least 1 lowercase letter(s)', 'At least 1 uppercase letter(s)', 'Does not contain part of username', 'Does not contain 'First name'', and 'Does not contain 'Last name''. Below the last name field is another input field containing 'Cisco TAC Test jesutorr'. At the bottom left, there is a note '* Indicates required field'. At the bottom center is a blue 'Register' button.

- Er wordt een e-mail verzonden naar de e-mail die is gebruikt om te registreren, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

Hi Uriel,

Welcome to SecureX sign-on!

To verify your email address and activate your account, please click the following link:

[Activate Account](#)

This link expires in 7 days.

Need help accessing your account?

Please check the [Quick Start Guide](#).


- De link Account activeren heeft de URL-indeling [https://sign-on.security.cisco.com/tokens/\[Registreer Token\]/verify](https://sign-on.security.cisco.com/tokens/[Registreer Token]/verify)
- Voltooi het registratieproces met DUO.
- Klik op de knop **Factor configureren**.



Set up multifactor authentication


Your company requires multifactor authentication to add an additional layer of security when signing in to your account

Setup required

 **Duo Security**
Use Push Notification, SMS, or Voice call to authenticate.


Configure factor

- Klik op de knop **Start Setup** zoals in de afbeelding.



- Ga door met de installatie en gebruik uw telefoonnummer om de twee-factor verificatie te maken.

Setup Duo Security



The screenshot shows the 'Setup Duo Security' interface. At the top left is a logo consisting of two crossed lines, one blue and one green. At the top right is a 'Settings' button with a hamburger menu icon. The main content area is titled 'Enter your phone number'. Below the title is a dropdown menu showing 'Mexico (Méxicc)' with a downward arrow. To the left of the phone number input field is the country code '+52'. The input field itself is a purple rectangle. To the right of the input field is a green checkmark. Below the input field is the text 'Example: 1 222 123 4567'. Below that is a checkbox that is checked, followed by the text 'You entered [purple rectangle] Is this the correct number?'. At the bottom left is a grey 'Back' button, and at the bottom right is a green 'Continue' button.

- Klik op de knop **Voltoeien** om het registratieproces te voltooien.

Set up multifactor authentication

You can configure any additional optional factor or click finish

Enrolled factors



Duo Security



Additional optional factors



Google Authenticator

Enter single-use code from the mobile app.

Setup

Finish


- Klik als volgt op **Mijn account maken**.

Create your SecureX sign-on account

Add a phone number for resetting your password or unlocking your account using SMS (optional)
Okta can send you a text message with a recovery code. This feature is useful when you don't have access to your email.

[Add Phone Number](#)


Click a picture to choose a security image
Your security image gives you additional assurance that you are logging into Okta, and not a fraudulent website.



[Create My Account](#)

De Cisco SSE-account maken

- De Secure-aanmelding wordt weergegeven.



- Klik op SecureX (voor deze geleiding wordt Noord-Amerika-gebied gebruikt).
- Log in met SecureX met DUO en Cisco Secure-aanmelding.
- Maak uw nieuwe SecureX-organisatie.

Create Your Organization

Please complete the form. Required fields are marked with *

Organization Name *

Cisco TAC Test jesutorr

Country *

Mexico

City

Street 1

Street 2

Postal Code

Department

Create Organization

- Wanneer de organisatie is gecreëerd, moet de account worden geactiveerd.

Activeert de SecureX-account via SSE

To start using SecureX, please configure your first product to activate your account.

If you are an AMP for Endpoints or Threat Grid customer, please ask that account administrator to invite you to their organization to get started.

Configure modules such as Umbrella or AMP for Endpoints

Configure

Connect a Device such as SMA Email/Web, Firepower, Email Security Appliance, WSA or Stealthwatch Enterprise

Connect

- Voor deze handleiding wordt een ESA apparaat gebruikt om SecureX te activeren.
- Klik op de knop **Connect**.
- In het venster **Connect Devices** kan een apparaat of een Cisco Smart/Virtual-account worden gebruikt om het te activeren.
- Klik voor deze handleiding op de knop **Apparaat registreren**.

Tip: Om andere apparaten dan ESA te registreren, kunt u in het venster **Connect Devices** de

[registratiehandleiding](#) en de [link](#) vinden.

The image shows two side-by-side panels. The left panel is titled 'Register Device' and contains the text: 'If you have on-prem appliances, (ie. SMA, CSSP) register them by:'. Below this is a numbered list: 1. Following the [Registration guide](#). 2. Return to this page. 3. Click Confirm Devices Are Connected. At the bottom of the panel is a blue button labeled 'Register Device'. The right panel is titled 'Link Accounts' and contains the text: 'If you have devices registered via Cisco Smart Licensing or Cisco Defense Orchestrator, you can connect them by:'. Below this is a numbered list: 1. Following the [Link guide](#). 2. Return to this page. 3. Click Confirm Devices Are Connected. At the bottom of the panel is a blue button labeled 'Link Account'.

- U wordt terugverwezen naar het Cisco Security Service exchange (SSE) portal.
- Op SSE navigeer naar **Cloud Services** en stel **Cisco SecureX Threat Response** en **Uiteindelijk in**.

The screenshot shows a web interface titled 'Cloud Services for Cisco TAC Test jesutorr'. There are two main sections. The first section is 'Cisco SecureX threat response' with a description: 'Cisco SecureX threat response enablement allows you to utilize supported devices in the course of a cybersecurity investigation. It also allows this platform to send high fidelity security events and observations to Threat Response.' To the right of the text is a toggle switch that is turned on. The second section is 'Eventing' with a description: 'Eventing allows you to collect and view events in the cloud.' To the right of the text is a toggle switch that is turned on.

- Ga in SSE naar sectie **Apparaten**.
- Klik op de optie **Add Devices and Generate Tokens**.

A dark grey button with the text 'Add Devices and Generate Tokens' in white. Below the button are three icons: a plus sign, a refresh symbol, and a share symbol.

Tip: U kunt meer informatie vinden over het registreren van een apparaat met de token: [Hier](#).

- Kopieer het registratieteken.
- Toegang tot de ETA-gebruikersinterface.
- Navigeer in het ESR naar **Network > Cloud Services Settings**.
- Klik in het venster Instellingen voor cloudservices op de knop **Instellingen bewerken**.
- Schakel **Threat Response** in, de cloudserver (AMERIKAS in deze gids).

The screenshot shows a form titled 'Cloud Service Settings' with a sub-header 'Edit Cloud Services'. There are two rows of settings. The first row is 'Threat Response' with a checkbox labeled 'Enable' that is checked. The second row is 'Threat Response Server' with a dropdown menu showing 'AMERIKAS (api-ssr.cisco.com)'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancel' on the left and 'Submit' on the right. Blue arrows point to the 'Enable' checkbox, the dropdown menu, and the 'Submit' button.

- Breng de wijzigingen aan.
- Plakt het registratoken en klik op de knop **Registreren**, zoals in de afbeelding.




- Start de SSE-pagina opnieuw op **Apparaten** en het ESA-apparaat wordt weergegeven.


#	Name	Type	Version	Status	Description
1	esa03.mex-amp.lab	ESA	13.0.0-392	Registered	ESA

Total Entries: 1

- Navigeer naar SecureX en klik op de knop **Bevestiging apparaat is aangesloten**.




- Na de bevestiging, wordt u opnieuw gericht naar het SecureX portal, zoals in de afbeelding.



Gebruikers in SecureX beheren (actief, inschakelen, uitschakelen)

Heeft de SecureX-account geactiveerd met Advanced Malware Protection (AMP) voor endpoints, dan worden de gebruikers rechtstreeks beheerd op de AMP-console.



Als de account zonder AMP is geactiveerd, worden de gebruikers direct beheerd op de SecureX-

console, kunt u op SecureX 2 soorten rollen hebben:

- Beheer
- Gebruiker

Om de **gebruikersrol** toe te staan, kunt u bij SecureX navigeren naar **uw account** > [gebruikers](#), controleren op **Niet-beheerder gebruikers**, zoals in de afbeelding wordt getoond.



Gebruiker uitnodigen

U kunt nieuwe gebruikers toevoegen aan de SecureX-organisatie.

- Zo voegt u een nieuwe gebruikersrol (Admin of Gebruiker) toe op SecureX.
- Navigeer naar **Administratie** > **Noteer Gebruiker Sectie**.
- Gebruik de e-mail en de rol van de nieuwe gebruiker.
- Klik op de knop **Toevoegen**.
- Als u meer gebruikers wilt toevoegen, vult u de informatie van de nieuwe gebruiker in en klikt u op de knop **Toevoegen**.
- Herhaal dit proces totdat u alle gebruikers hebt toegevoegd.
- Klik op de knop **Invites verzenden**.

Invite New Users

Organization

Cisco TAC Test jesutorr

Enter email addresses for anyone you want to invite to your organization's SecureX account. They will be prompted to sign up via an emailed link.

Pending Invites

- × jesutorr_test@cisco.com Admin
- × jesutorr_user@cisco.com User

Email

User Role

User

+ Add

Cancel Send Invites

- De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail met de informatie om toegang te krijgen tot de Secure X-account.
- Klik op de **aanmelding...<Business Name>**-knop.



Join Cisco TAC Test jesutorr Cisco SecureX

You have been invited to join **Cisco TAC Test jesutorr** Organization as a user.

You have been invited by: Uriel Torres (jesutorr@cisco.com).

Get more information: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/securex/sign-on/securex-sign-on-guide.html>

Join Cisco TAC Test jesutorr

Follow Cisco and Join the Conversation



[Cisco.com](#) | [Privacy Statement](#) | [Trademarks](#)

2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Confidential

- De e-mail wordt opnieuw naar de Secure X uitnodiging inlogpagina gestuurd.
- Klik op **Doorgaan met invullen**.

You (jesutorr_user@cisco.com) have been invited to join Cisco TAC Test jesutorr Organization as a user by Uriel Torres (jesutorr@cisco.com).

How to get a SecureX Sign-On Identity(?)

Use my existing SecureX Sign-On Identity


Sign In

I would like to create a new SecureX Sign-On Identity


Create Account

Return to this page and [continue the invite process](#) once your account is created.

- Vul het registratieformulier in.
- Klik na voltooiing van de registratie op de **knop** Samenvoegen, zoals in de afbeelding.



- Nadat de gebruiker op **meedoen** klikt, is er een nieuwe gebruiker beschikbaar in het venster **Administrator**.
- Om de gebruikers met een **Admin**-account in SecureX te beheren, navigeer dan naar de sectie **Administratie**.
- In het **venster** Beheer kunnen de gebruikers worden ingeschakeld, uitgeschakeld of gepromoot/gedemoteerd, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.



Opmerking: Op dit moment kunnen de gebruikers niet uit SecureX worden verwijderd, als een gebruiker niet nodig is, kan dit worden uitgeschakeld.

Opmerking: U kunt verschillende SecureX-contracten hebben met dezelfde Secure aanmelding, op het moment dat u de Secure aanmelding gebruikt, kan de account worden geselecteerd.

Choose Your Account

There are multiple accounts associated with your email address.
Please choose an account with which to continue.

 Cisco TAC Test jesutorr

 Uriel Torres
User

jesutorr_user@cisco.com

[Continue](#)



Cisco TAC Test jesutorr 3

 Uriel Torres
Administrator

jesutorr_user@cisco.com

[Continue](#)