

Problemen oplossen met ingebouwde Active Directory-groepen die niet worden weergegeven in de wizard Umbrella Policy

Inhoud

[Inleiding](#)

[verklaring](#)

Inleiding

In dit document worden bepaalde ingebouwde AD-groepen beschreven die niet worden weergegeven in de wizard Umbrella Policy. Nadat [Umbrella Active Directory \(AD\)-integratiecomponenten](#) zijn geïmplementeerd, met name de AD-connector, worden bepaalde ingebouwde AD-groepen niet weergegeven in de [wizard Umbrella Policy](#).

Niet-ingebouwde AD-groepen, AD-gebruikers en AD-computers zijn echter nog steeds te vinden in de wizard Umbrella Policy, zoals verwacht.

verklaring

De AD Connector importeert met opzet geen ingebouwde AD-groepen naar de Umbrella API. Als zodanig wordt verwacht dat u niet in staat bent om het beleid voor deze groepen te definiëren.

De "Domeingebruikers" en "Domeincomputers" zijn echter twee ingebouwde groepen die specifiek in Umbrella worden geïmporteerd om het maken van beleid op alle gebruikers of alle computers van een bepaald AD-domein te vergemakkelijken.

De ingebouwde AD-groepen die niet in Umbrella zijn geïmporteerd, zijn:

- ADBIA-beheerders
- ADBIAuteurs
- ADBIConsumenten
- Accountoperatoren
- Beheerders
- Toegestane RODC-wachtwoordrepliegroep,
- BIA-beheerder
- BIA-auteur
- BICconsument
- Back-upoperators
- CERTSVC_DCOM_ACCESS
- CSA-beheerder
- CSAarchiveringBeheerder

- CSHelpDesk
- CSLocationAdministrator
- CSResponsGroupAdministrator
- CSServerAdministrator
- CSUserAdministrator
- CSViewOnlyAdministrator
- CSVoiceAdministrator
- Cert Publishers
- Certificate Service DCOM Access
- bedrijfsbeheerder
- Content Engine-servers
- Cryptografische operatoren
- DBA
- DHCP-beheerders
- DHCP-gebruikers
- Gedelegeerde installatie
- Wachtwoordreplatiegroep voor geweigerde RODC
- Discovery Management
- Gedistribueerde COM-gebruikers
- DNS-beheerders
- DNSUpdateProxy
- Domeinbeheerders
- Domeincontrollers
- Domeingasten
- ESX-beheerders
- Bedrijfsbeheerders
- Enterprise Read-only Domain Controllers
- Gebeurtenislogboeklezers
- Exchange Alle gehoste organisaties
- Exchange-domeinservers
- Exchange Enterprise-servers
- Exchange Install Domain Servers
- Beheerders van Exchange-organisatie
- Beheerders van Exchange Public Folder
- Beheerders van Exchange-ontvangers
- Exchange-servers
- Exchange Trusted Subsystem
- Beheerders die alleen Exchange-weergave gebruiken
- Windows-machtigingen voor Exchange
- Exchange2003Interop
- ExchangeLegacyInterop
- FNADMIN
- FNOP
- FNUSR
- groepsbeleidsbeheerders
- Eigenaars van groepsbeleid

- Gasten
- helpdesk
- Helpdeskbeheerder
- HelpDeskAdmins_*
- HelpServicesGroup
- Hygiënebeheer
- IIS_IUSRS
- IIS_WPG
- Inkomende Forest Trust Builders
- Netwerkconfiguratieoperatoren
- ORA_DBA
- OracleDBCreators
- OracleDBSecurityAdmins
- OracleNetAdmins
- Organisatiebeheer
- Gebruikers van prestatie-logboeken
- Gebruikers van prestatie-monitor
- Pre-Windows 2000 Compatible Access
- afdrukoperatoren
- Beheer van openbare mappen
- RAS- en IAS-servers
- RTCAarchiveringUniversele diensten
- RTCOMPONENTUniversalServices
- RTCHSUniversal Services
- RTCHSUniversal Services
- RTCProxyUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCSBAUniversalServices
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdmins
- RTCUniversalSBATechnici
- RTCUniversalServer-beheerders
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUniversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- Alleen-lezen domeincontrollers
- ontvangersbeheer
- Records Management
- Extern bureaublad-gebruikers
- replicator
- SMSMSE-beheerders
- SMSMSE-viewers
- SPS_WPG

- SQLServer2005DTSUser\$
- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesGebruiker\$
- SQLServer2005ReportServerUser\$
- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUser\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQLServerMSASUser\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- SQLServerReportServerUser\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS_WPG
- Schema-beheerders
- Serverbeheer
- Serveroperators
- SharePoint-beheerders
- Beheerders van TS Web Access
- TS Web Access Computers
- TelnetClients
- HuurderBeheerders_*
- Terminalserverlicentieservers
- UM-beheer
- UM vraagt beheerders
- Gebruikers
- Alleen-weergeven Organisatiebeheer
- Virtuele machines
- WINS-gebruikers
- WSS_ADMIN_WPG
- WSS_RESTRICTED_WPG
- WSS_Restricted_WPG_V4
- WSS_WPG
- WSUS-beheerders
- WSUS Reporters
- Windows Authorization Access Group
- XMLP_ADMIN
- XMLP_ANALYZER_EXCEL
- XMLP_ANALYZER_ONLINE
- XMLP_DEVELOPER
- XMLP_SCHEDULER

- XMLP_TEMPLATE_DESIGNER
- ucsaa
- ucsadmin
- subnetwerk
- samenwerking
- rechtszekerheid
- UCS-opslag

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.