

Problemen met MacOS Secure Client/Umbrella Protection oplossen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Doel](#)

[gebruiksaanwijzing](#)

Inleiding


In dit document wordt beschreven hoe u een onbeschermd status kunt oplossen die wordt veroorzaakt doordat "Alle inkomende verbindingen blokkeren" is geselecteerd.

Doel

In de meeste situaties werkt Umbrella naadloos samen met de Mac-firewall. In sommige gevallen waar strikte beperkingen zijn toegepast, moet u de instellingen aanpassen zodat Umbrella het internet kan bereiken en u beschermd kunt blijven.


gebruiksaanwijzing

1. Klik op het Apple-logo linksboven in de menubalk.
2. Klik op Systeeminstellingen en selecteer Netwerk.




23329173949716

3. Klik op het tabblad Firewall.
4. Klik op de vergrendeling om te verifiëren als een beheerdersgebruiker en klik vervolgens op Firewallopties....



23329173964052

5. Schakel het selectievakje "Alle inkomende verbindingen blokkeren" uit en zorg ervoor dat het selectievakje "Automatisch toestaan dat gedownloade ondertekende software inkomende verbindingen ontvangt" is ingeschakeld.



23329167858068

6. Klik op OK.

Kort nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht, gaat de Cisco Secure Client over naar een volledig gecodeerde status. Als u dat niet doet, gaat u naar Cisco Support.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.