

MFA inschakelen voor MSSP- en UPC- en STC-beheerders

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Overzicht](#)

[MFA in- en uitschakelen](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe MFA kan worden ingeschakeld voor beheerders van MSSP, UPC en STC.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

Cisco Umbrella Console-aanmeldingen voor beheerders van Managed Security Service Provider (MSSP) en/of Umbrella Partner Console (UPC) en/of Secure Trials Console (STC) vereisen het gebruik van Cisco OneID voor eenmalige aanmelding. Dit is vooraf geconfigureerd wanneer de Umbrella-console wordt gemaakt.

MFA in- en uitschakelen

Om Multi-Factor Authentication (MFA), ook bekend als 2-Factor Authentication, in te schakelen,


moet u de instellingen op het Cisco OneID-portaal inschakelen.

1. Meld u aan bij uw CCOID-account

[athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do](https://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do)

2. Navigeer naar het tabblad Beveiliging.

3. Schakel de MFA-schakelaar in en voltooi de installatie-instructies.



6169738007700

4. Log na voltooiing uit bij het Cisco Umbrella-dashboord en probeer opnieuw in te loggen om te controleren of Cisco OneID om een MFA-code vraagt.

Als u de voorziening wilt uitschakelen, voert u dezelfde stappen uit, maar schakelt u de instelling weer in op Uit.

Voor meer informatie over het proces, raadpleegt u de [accountdocumentatie](#) van [Cisco.com](https://www.cisco.com).

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.