

Begrijp de-identificatie voor paraplu-identiteiten in rapportage

Inhoud

[Inleiding](#)

[Achtergrondinformatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de de-identificatie voor Umbrella identiteiten in de rapportagefunctie.

Achtergrondinformatie

We zijn blij om de volledige release van de-identificatie voor Umbrella rapporten aan te kondigen! Deze functie verbergt de hostnaam, interne IP en gebruikersnaam van mensen die verzoeken indienen in de overkoepelende rapporten om privacy voor uw gebruikers beter mogelijk te maken.

De-identificatie kan worden ingeschakeld voor elk account in Umbrella, maar als deze eenmaal is ingeschakeld, kunt u deze niet voor uzelf uitschakelen. Dat is zoals ontworpen, we proberen een eenvoudige, gebruiksvriendelijke functie te maken die voldoet aan het principe van "[4 Eyes](#)". Helaas is 4 Eyes vooral moeilijk nu twee mensen zelden samen zijn in een werkcontext, vandaar de noodzaak om de functie op deze manier te maken. Eenmaal ingeschakeld, hebben uw rapporten de gebruikersidentificatie vervangen door een hash, zoals in de onderstaande schermafbeeldingen. De hash is één op één met de identiteit, dus je kunt controleren om te zien wat de gebruiker is, maar zonder precies te weten wie de gebruiker is.

Voor documentatie, kijk hier: <https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/enable-de-identification>.

Merk in deze schermafbeelding op hoe een normale identiteitsnaam nu wordt vervangen door een hash en hoe u nog steeds op de hash kunt klikken om door rapporten te bladeren:

Reporting / Core Reports

Activity Search

LAST 2

Search request activity

Advanced

Columns

All Requests

FILTER BY:

Response

Allowed

Blocked

Proxied

Protocol

HTTP

HTTPS

Event Type

Antivirus

Application

Cisco AMP

Content Category

Destination List

Integration

Security Category

Identity Type

Computers

Users

Roaming Computers

Network Devices

Viewing activity from Oct 27, 2020 at 9:03 AM to Oct 28, 2020 at 9:03 AM

Results per page: 50 1 - 50

Identity	Destination	Identity Used by Policy/Rule	Internal IP	External IP
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	actu-automobile.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	sohonavi.jp	860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a		20ea3
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	grosiran-indonesia.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	linuxdc.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050fe3804bdd	buyfansfollower.com	4171f027ea0a127b13be145fa6c3050fe3804bdd		fcf66c
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	brandibelle.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	kin-el.co.jp	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	seputarkampus.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	dgsretail.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc
87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c	foxconn-kpc.com	87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c		1d46c
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	coursesmoto.com	4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5		bedfc
953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7	divinelifestyle.com	953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c
953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7	cpaforway.com	953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	o8hd.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013
ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba	scalpers.es	ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba		41c6f
a708f7882f5d5e27ae8a579f9e9531ha3d19d233n1	3t no	a708f7882f5d5e27ae8a579f9e9531ha3d19d233n1		7a87f

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.03.44_AM.png

Reporting / Additional Reports

Top Identities

LAST 2

FILTERS

Filter by Identity, Domain, or URL

TRAFFIC TYPE

All

DNS

Proxy

IP

RESPONSE

Allowed

Blocked

FILTER BY:

Identity Type

Computers

Users

Roaming Computers

Network Devices

Networks

Sites

Apple Devices

Other Network Devices


Most Active Identities

1 - 25 of 25

Identity	Requests
1bf46cc603f0b9037aafab9365b78ae575e5e9d	2085
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	2079
d6fcc46ada2059a26f5d627f18bfff96791caf374	2079
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	2077
6cee3ae4e80753240389f915d897c0d18be9022a	2066
e3d9deeabfdca075f6ef2f3c95e1205a558f855f	2064
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050fe3804bdd	2063
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	2063
fd02ded6e8cc090275635a12f5364dba2d6beba2	2063

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.03.53_AM.png

Last Active: Oct 28, 2020 at 8:14 AM



Top Destinations

SECURITY ALL	
Destinations	Requests
btcsatoshi.com	1
musicas.cc	1

Top Categories

SECURITY CONTENT ALL	
Categories	Requests
Business Services	296
Ecommerce/Shopping	188

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.04.10_AM.png

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.