

Begrijp Umbrella Roaming Client in Gastbeveiligde netwerken

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Overzicht](#)

[gedrag](#)

[Voorkomen dat Umbrella Roaming-client het beleid voor gastorganisaties gebruikt](#)

Inleiding

Dit document beschrijft het gedrag van de Umbrella Roaming Client in door gasten beveiligde netwerken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella Roaming Client.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

In dit artikel wordt besproken hoe een laptop met de Umbrella Roaming Client of AnyConnect met de Roaming Security Module zich gedraagt in het kader van een beveiligd gastnetwerk (met andere woorden, wanneer de laptop een netwerk gebruikt dat is geregistreerd bij een andere Umbrella-organisatie).

Aanvullende informatie: selectie van overkoepelend beleid waarbij meerdere organisaties betrokken zijn

gedrag


In de meeste gevallen wanneer een Umbrella-roamingclient een andere organisatie of een beveiligd gastnetwerk bezoekt, blijft de roamingclient actief en kan deze het beleid van zijn thuisorganisatie naleven. Er zijn echter kanttekeningen:

Als de roamende client deel uitmaakt van het standaardbeleid van de thuisorganisatie (met lagere prioriteit of beleidsnummer 0), kan de roamende client vervolgens het beleid van de gastorganisatie gebruiken omdat het in een hoger beleid staat. Lees voor meer informatie over beleidsprioriteit de overkoepelende documentatie: [beleidsprioriteit](#)

Voorkomen dat Umbrella Roaming-client het beleid voor gastorganisaties gebruikt

Om te voorkomen dat de Umbrella-roamingclient het beleid voor de gastorganisatie gebruikt, moet een nieuw beleid voor de Umbrella-roamingclient worden gemaakt dat een hogere prioriteit heeft dan het standaardbeleid:

1. Log in op het Umbrella dashboard.
2. Selecteer Beleid >Beheer> Alle Beleid.
3. Selecteer in het scherm Alle beleidsregels de optie Toevoegen (+) om een nieuw beleid toe te voegen.



360002286863

4. Selecteer de identiteit van de zwervende computer en selecteer Volgende.

What would you like to protect?

Select Identities

☐	 AD Groups	12 >
☐	 AD Users	4 >
☐	 AD Computers	2 >
☐	 Networks	
☒	 Roaming Computers	2 >
☐	 Sites	1 >
☐	 Network Devices	
☐	 Mobile Devices	

All Identities

2 Selected

REMOVE ALL

 Roaming Computers 2

CANCEL

NEXT

360002286066

5. Configureer de rest van de beleidsinstellingen naar wens.

6. Sla het nieuwe beleid op.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.