

Gebruik Umbrella VA-ondersteuning voor het uitstellen van auto-upgrades

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Overzicht](#)

[Uitstel van volledige upgrades configureren](#)

Inleiding

In dit document wordt ondersteuning beschreven voor het uitstellen van automatische upgrades op Cisco Umbrella Virtual Appliances (VA's) voor een periode van maximaal 90 dagen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Uitstel wordt alleen afgedwongen op virtuele apparaten met versie 2.8.4 of hoger.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella Virtual Appliance.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

Cisco Umbrella heeft nu ondersteuning voor het uitstellen van auto-upgrades op de virtuele toestellen voor een periode van maximaal 90 dagen.



Opmerking: dit uitstel is alleen van toepassing op volledige upgradeversies waarvoor het virtuele apparaat opnieuw moet worden opgestart. Patches hoeven niet opnieuw te worden opgestart en worden niet uitgesteld; de VA past de patch automatisch toe tijdens het geconfigureerde venster voor automatische upgrade. Patches worden geïdentificeerd door een wijziging in het derde cijfer van het versienummer. Het eerste of tweede cijfer van de versie wordt gewijzigd voor een volledige upgrade.

Uitstel van volledige upgrades configureren

Uitstel van volledige upgrades configureren:

1. Navigeer in het dashboard naar de pagina Sites en Active Directory op uw dashboard.
2. Ga naar het tabblad Instellingen van deze pagina.
3. Zoek in het gedeelte Auto-Updates de instelling Upgrade virtueel apparaat 90 dagen uitstellen. U kunt de optie Uitstel inschakelen inschakelen om deze functie in te

schakelen of uitschakelen. Uitstel is standaard uitgeschakeld.

Sites and Active Directory

[< BACK TO SITES AND ACTIVE DIRECTORY](#)

Sites

Auto-Updates

Virtual Appliance Auto-Update
Schedule regular updates on this day
Thursday SET
Time range of update
1:00am - 5:00am (PST) SET

Active Directory Connector Auto-Update
Schedule regular updates on this day
Sunday SET
Time range of update
5:00pm - 9:00pm (PST) SET

Postpone Virtual Appliance Upgrade for 90 Days
When enabled, Umbrella postpones the automatic upgrade of virtual appliances for 90 days from the date of download.
☐ Enable Postponement

UpgradeDelay2.png

Als uitstel is ingeschakeld, worden uw virtuele apparaten niet automatisch bijgewerkt zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. De auto-upgrade vindt plaats 90 dagen nadat de nieuwe versie beschikbaar is gesteld voor de respectievelijke releasegolf van de VA.


Elke wijziging in de instelling voor uitstel kan alleen worden uitgevoerd door volledige beheerders en wordt vervolgens vastgelegd in het auditlogboek van de beheerder.

Als uitstel is ingeschakeld, is dit van toepassing op alle virtuele apparaten in uw organisatie. Als u bepaalde VA's selectief wilt upgraden voordat ze 90 dagen worden voltooid, selecteert u de VA die moet worden bijgewerkt en selecteert u de knop Upgrade. Deze knop verschijnt pas nadat de VA de nieuwe release heeft gedownload.



Het dialoogvenster dat wordt weergegeven, toont de datum waarna de VA automatisch upgrades uitvoert. De VA-automatische upgrades in het volgende upgradevenster na deze datum.

Als er meerdere versies zijn gedownload, kunt u kiezen naar welke versie de VA kan upgraden.



UpgradeOptions.png

Met de functie automatisch upgraden met uitstel kunt u nu kiezen om handmatig een upgrade van een of meer VA's uit te voeren en de nieuwe versie in uw omgeving te valideren voordat u een automatische upgrade van de andere VA's naar deze versie toestaat.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.