

Begrijp de Umbrella Roaming Computer Hostname Sync-functie

Inhoud

[Inleiding](#)

[Overzicht](#)

[Een zwervende computer identificeren](#)

[Nieuwe roamingclientinstallaties gemaakt na 1 februari 2020:](#)

[Bestaande roamingclientinstallaties vóór 1 februari 2020:](#)

Inleiding

In dit document wordt de functie voor het synchroniseren van de hostnaam van de umbrella-computer beschreven.

Overzicht

In dit artikel wordt besproken wat u kunt verwachten als u naar een hostnaam voor een roamende client op het dashboard kijkt. Voor alle nieuwe implementaties is de naam de huidige hostnaam. Lees dit voor implementaties vóór 2020 voor meer informatie over de naamgeving van uw client. De standaardnaam voor alle clients vóór 2020 was de hostnaam op het moment van installatie.

Een zwervende computer identificeren

In het verleden, toen de hostnaam van de machine zelf veranderde, werd het label voor de roamende client in het Umbrella-dashboard niet bijgewerkt. Dit was een groot probleem voor het langetermijnbeheer, dus we hebben enkele stappen gezet om de synchronisatie te laten plaatsvinden. In de rest van dit artikel wordt uitgelegd hoe het proces werkt.

Deze functie werkt voor zowel zelfstandige roamingclient-installaties als de geïntegreerde module voor AnyConnect en werkt voor alle besturingssystemen.

Nieuwe roamingclientinstallaties gemaakt na 1 februari 2020:

Alle nieuwe roamingclientinstallaties hebben nu 3 eigenschappen en wanneer een RC voor het eerst wordt geïnstalleerd, zijn deze allemaal hetzelfde:

- Identiteitsnaam: de naam van de identiteit zoals deze in het Umbrella dashboard staat; dit kan door een beheerder worden gewijzigd.
- Hostname: de huidige hostnaam van de eindpuntcomputer; deze wordt geleverd door de roamingclient die op het eindpunt is geïnstalleerd en regelmatig wordt bijgewerkt.
- Oorspronkelijke hostnaam: de hostnaam op het moment dat de roamingclient voor het eerst

werd geïnstalleerd.

De eigenschap Hostname van de roamende client wordt gesynchroniseerd zodat de Identity Name hetzelfde is als de Hostname, als deze wordt gewijzigd op het eindpunt. De enige uitzondering hierop is als de beheerder de Identiteitsnaam handmatig wijzigt; een aangepaste Identiteitsnaam blijft hetzelfde als de hostnaam verandert.

Bestaande roamingclientinstallaties vóór 1 februari 2020:

Voor bestaande roamingclientinstallaties zijn er drie scenario's:

1. De hostnaam en identiteitsnaam zijn hetzelfde. Hier vindt geen actie plaats.
2. De hostnaam is gewijzigd sinds de oorspronkelijke installatie. De naam van de identiteit wordt nu automatisch vernieuwd met de eigenschap Hostname om hetzelfde te zijn.
3. De naam van de identiteit is sinds de oorspronkelijke installatie handmatig gewijzigd (hernoemd). De eigenschap Hostname wordt bijgewerkt voor deze RC, maar de naam van de identiteit verandert niet.

Als u een identiteitsnaam hebt gewijzigd en deze opnieuw wilt synchroniseren met de hostnaam, kunt u deze letterlijk zelf wijzigen, maar we hebben een knop toegevoegd om het gemakkelijker te maken - klik gewoon op het hernoemen-pictogram (het penpictogram) en u ziet de optie 'Match Hostname' in het blauw:

Roaming Computer Information

Identity Name 

OUT-OF-SYNC-WORKSTATION

OUT-OF-SYNC-WORKSTATION

MATCH HOSTNAME

When matched to Hostname, Identity Name will reflect any changes made to Hostname.

CANCEL

SAVE

Hostname

ACALAOAG-M-M2MK

,Original Hostname

ACALAOAG-M-X2UH

Screen_Shot_2020-01-28_at_11.20.17_AM.png

OPMERKING: De wijzigingen in de hostnaam vinden niet onmiddellijk plaats. Wanneer de echte

hostnaam van de computer wordt gewijzigd, kan deze ergens tussen een paar uur tot maximaal 24 uur worden vernieuwd in het dashboard. Dit komt omdat de synchronisatie-update een achtergrondproces is dat door onze installatiebasis loopt en dit langzaam doet om consistentie te garanderen.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.