

Automatische probleemoplossing voor SaaS API DLP inschakelen en configureren in Slack en ServiceNow

Inhoud

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u automatisch herstel voor SaaS API DLP kunt inschakelen en configureren in huurders van Slack en ServiceNow.

Overzicht

U kunt nu de blootstelling aan gevoelige gegevens in uw huurders van Slack en ServiceNow detecteren en automatisch verhelpen. Dit helpt u de naleving te handhaven en de blootstelling van gevoelige gegevens, zoals intellectueel eigendom of referenties voor andere systemen, te voorkomen.

Nieuwe huurders autoriseren voor ondersteunde platforms

Als beheerder kunt u nieuwe huurders voor Slack en ServiceNow verifiëren met behulp van de SaaS API Data Loss Prevention (DLP) -functie in het Umbrella-dashboard.

1. Ga naar ADMIN > AUTHENTICATIE > PLATFORMS in het Umbrella dashboard.
2. Verifieer de nieuwe tenant zoals gevraagd.

Automatische probleemoplossing ondersteund door SaaS API DLP

- ServiceNow:
SaaS API DLP ondersteunt automatische quarantaine. Het in quarantaine geplaatste bestand wordt opgeslagen in de quarantainetabel van Cisco. Alleen de beheerder die de tenant heeft geverifieerd, heeft toegang tot deze tabel.
- Slack:
SaaS API DLP ondersteunt het automatisch verwijderen van bestanden en berichten.

Automatische probleemoplossing voor geïnfecteerde bestanden

configureren

Als beheerder kunt u SaaS API DLP configureren om de blootstelling aan gevoelige gegevens automatisch te verhelpen.

Stel de responsactie in de SaaS API DLP-regel in:

1. Ga in het Umbrella-dashboard naar **Beleid > BEHEER > BELEID TER VOORKOMING VAN GEGEVENSVERLIES**.
2. Klik op **REGEL TOEVOEGEN**.
3. Selecteer **SAAS API RULE**.
4. Stel de gewenste **ACTION** in het gedeelte **Response Action** in om automatisch herstel in te schakelen.

Meer informatie vinden

Raadpleeg de documentatie bij de paraplu voor gedetailleerde richtlijnen.

- [SaaS API Data Loss Protection voor Slack-huurders inschakelen](#)
- [SaaS API Data Loss Protection inschakelen voor ServiceNow-huurders](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.