

Genereer een Admin-uitnodiging voor uw Umbrella Dashboard

Inhoud

[Inleiding](#)

[Een beheerder uitnodigen voor een Cisco Umbrella Dashboard](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u een bestaande Cisco Umbrella-gebruiker kunt uitnodigen als beheerder voor uw organisatie.

Een beheerder uitnodigen voor een Cisco Umbrella Dashboard

1. Navigeer in het Umbrella Dashboard naar Beheer > Accounts.
2. Selecteer de knop Nieuw in de rechterbovenhoek.



Overzicht.png

3. Voer het e-mailadres in van de gebruiker die u aan het dashboard wilt toevoegen.
4. Selecteer de juiste gebruikersrol (Gedelegeerde beheerdersrol).
5. Selecteer Uitnodigen.



Opmerking: lees voor meer informatie over gebruikersrollen de overkoepelende documentatie: [Omkaderde gebruikersrollen beheren](#).

 Admin
Accounts

 Add
 Invite

-- Choose Delegated Admin Role --

CANCEL

INVITE

img2.png

6. Nadat u de gebruiker met succes hebt uitgenodigd, ontvangen ze een e-mail in hun inbox zoals in deze schermafbeelding. Zodra ze op de link klikken, wordt de gebruiker vervolgens gevraagd om een nieuw account aan te maken bij Cisco Umbrella.



An account for you has been created in Cisco Umbrella but you'll need to set a password to get started using the dashboard.

To get started, [click this link](#) to create a password for your account. For future reference, your username is just your email address.

This link will expire 4 weeks from now.

Thanks,
The Umbrella Team
umbrella.cisco.com

Need help? Have feedback? Email umbrella-support@cisco.com

E-mail.png

7. Na het klikken op de link wordt de gebruiker vervolgens doorgestuurd naar een Umbrella login pagina. De gebruiker moet dan zijn gegevens invoeren, zoals in deze screenshot:



Welcome aboard!

Enter your information below. Once your password is set, you can log in to the Umbrella dashboard.

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm Password

Passwords must:

- Be between 8 and 256 characters long
- Contain at least one uppercase and one lowercase letter
- Contain at least one digit and one special character (for example: *, \$, or π)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.