

# Umbrella Virtual Appliance Logging configureren voor externe syslog-server

## Inhoud

---

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Overzicht](#)

---

## Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u Umbrella Virtual Appliance (VA) kunt inschakelen om gebeurtenissen te registreren op een externe syslog-server.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

## Overzicht

Umbrella Virtual Appliance versie 3.1.x en hoger ondersteunen logging naar een externe syslog-server.

U kunt deze berichten op een syslog-server aanmelden met behulp van deze functie:

- VA-upgrades en -reboots
- Meld u aan bij de VA en alle configuratieopdrachten die op de VA worden uitgevoerd
- Verzoeken om interne domeinen worden door de VA doorgestuurd naar lokale DNS-servers. Het registreren van deze verzoeken kan inzicht geven in de bron van DNS-verzoeken voor interne domeinen.

Instructies voor het configureren van externe logging op de VA zijn te vinden in de [overkoepelende documentatie](#).

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.