

Umbrella API-fout 403 oplossen bij het invoeren van de API-sleutel in het Meraki-dashboard

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Oorzaak](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Umbrella API Error 403 in het Meraki-dashboard kan worden opgelost tijdens de integratie.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Umbrella
- Meraki

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Meraki kan worden geïntegreerd met Umbrella door een Umbrella API-sleutel en geheim in te voeren in het Meraki-dashboard door te navigeren naar Netwerkbreed > Configureren > Algemeen > Nieuwe referenties in het Meraki-dashboard. Deze fout treedt op bij het invoeren van de Umbrella API-sleutel en geheime waarden in Meraki:

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

Oplossing

Om te integreren met Meraki, moet u een "Umbrella Network Devices" API-sleutel en geheim gebruiken:

1. Open het dashboard van de paraplu.
2. Ga naar Beheer > API-sleutels > Legacy Keys > Umbrella Network Devices > Token genereren.
3. Genereer de vereiste API-sleutel en geheim.
4. Voer deze referenties in het Meraki-dashboard in bij Netwerkbreed > Configureren > Algemeen > Nieuwe referenties.

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u een onjuiste Umbrella API-sleutel en een geheim type gebruikt.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.