

Ondersteuning voor gebruikersidentiteit inschakelen in UAC

Inhoud

[Inleiding](#)

[Overzicht](#)

[Gebruikersidentiteiten inschakelen voor bestaande implementaties](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u ondersteuning voor gebruikersidentiteit kunt inschakelen in de overkoepelende Android-client (UAC).

Overzicht

De Umbrella-module op AnyConnect voor Android, bekend als Umbrella Android Client, ondersteunt nu gebruikersidentiteiten beginnend met AnyConnect versie 4.9.00548.

Raadpleeg [Gebruikersidentiteiten pushen](#) om het delen van gebruikersidentiteiten op uw MDM-consoles mogelijk te maken.

Gebruikersidentiteiten inschakelen voor bestaande implementaties

Als u de Umbrella Android Client (UAC) al hebt geïmplementeerd, kunt u de functie Gebruikersidentiteiten inschakelen door uw AnyConnect-versie bij te werken. Aangezien de mobiele apparaten zich echter al hebben geregistreerd bij de cloud, kunt u extra stappen ondernemen:

1. Verwijder alle bestaande Android-apparaten van de pagina Umbrella mobiele apparaten in het Umbrella-dashboard.
2. Implementeer de app opnieuw met de bijgewerkte gebruikersconfiguratieopties zoals beschreven in de implementatiegids. Hiermee kunt u voorkomen dat dubbele vermeldingen op de pagina mobiele apparaten.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.