

Loginstellingen op Cisco Business Dashboard beheren

Doel

Het Cisco Business Dashboard biedt tools die u helpen uw Cisco 100 tot 500 Series netwerkkapparaten zoals switches, routers, draadloze access points (WAP's) en Cisco Business Wireless-apparaten te controleren en configureren met uw webbrowser. Het informeert u ook over machine- en Cisco-ondersteuningsmeldingen zoals de beschikbaarheid van nieuwe firmware, de status van het apparaat, de updates van netwerkinstellingen en alle aangesloten apparaten die niet langer onder garantie zijn of die onder een ondersteuningscontract vallen.

De pagina Logging Settings van de controle van het Cisco Business Dashboard die de informatie die het platform in de logbestanden door verschillende softwaremodules zal bewaren. Deze informatie is van primair belang om ingenieurs te ondersteunen die problemen met Cisco Business Dashboard diagnosticeren die hen helpen problemen op te lossen en de juiste instellingen te bieden.

Dit artikel bevat instructies voor het beheer van de loginstellingen op het Cisco Business Dashboard.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- Cisco Business Dashboard | 2,2

Loginstellingen op Cisco Business Dashboard beheren

Loginstellingen op Cisco Business Dashboard configureren

Stap 1

- Meld u aan bij de Cisco Business Dashboard Management-gebruikersinterface.



Cisco Business Dashboard

User Name*

This field is required

Password*

Login


-
- Klik op de knop **menu**.



Cisco Business Dashboard

-
- Selecteer **Systeem**.

Cisco Business Dashboard

 Dashboard

 Network

 Inventory

 Port Management

 Network Configuration >

 Network Plug and Play >


 Event Log

 Reports >

 Administration >

 System >

- Selecteer Log instellingen.

 System

License

Certificate

Email Settings

API Usage

Backup

Restore

Platform Settings

Privacy Settings

Log Settings

Stap 2

Selecteer een radioknop voor elke instelling. De opties zijn:

- Fout — alleen foutmeldingen.
- Waarschuwingen — Waarschuwingen en fouten.
- Info — Informatieberichten en hoger. Dit is de standaardinstelling.
- Debug — Alle berichten met inbegrip van slechte debugging.

☰ Cisco Business Dashboard

Log Settings

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
System Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Platform Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error

Save

Reset

Download Log File

Stap 3

Klik op **Opslaan** als alle instellingen zijn geselecteerd.

☰ Cisco Business Dashboard

Log Settings

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error

Stap 4

(Optioneel) Als u de opties wilt teruggeven aan de standaardinstellingen voor vastlegging, klikt u op **Terugzetten**.

☰ Cisco Business Dashboard

Log Settings

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
System Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Platform Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error

Save

Reset

Download Log File

Stap 5


Als u het logbestand wilt downloaden, klikt u op **Logbestand downloaden**.

 Operation in progress. Please wait. 

Web Server	<input checked="" type="radio"/> Debug <input type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
PNP Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
API Server	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Inventory Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Monitor Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Report Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
User Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Remote Controller Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Callhome Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
System Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error
Platform Service	<input type="radio"/> Debug <input checked="" type="radio"/> Info <input type="radio"/> Warn <input type="radio"/> Error


Stap 6

De standaardinstelling is dat de bestanden naar de map *Downloads* worden verzonden als een *gz*-bestand. Dit bestand moet worden verwijderd.




Stap 7

Klik met de rechtermuisknop en selecteer de unzip-toepassing die u wilt gebruiken. In dit voorbeeld werd *7-Zip* gebruikt. Selecteer deze optie om de bestanden naar de locatie van uw keuze te extraheren. Herhaal deze stap indien nodig.



Stap 8

Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer een lezer voor het tekstbestand. In dit voorbeeld, gebruikten we **Bewerken met Kladblok++**.



U moet nu met succes de loginstellingen op uw Cisco Business Dashboard hebben ingesteld. Ga je gang en bekijk je logboeken!