

# Secure a CallConnector voor Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon

## Doel

Het versleutelen van oproepen op de Cisco IP-telefoon 8800 Series met multiplatform telefoon maakt u uw uitgaande oproepen veilig om hen tegen afluisteraars te beschermen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt er een pictogram op het slot weergegeven op de telefoon GUI naast het gedialineerde telefoonnummer.

Dit artikel heeft als doel u te tonen hoe u een vraag op de Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon kunt beveiligen.

## Toepasselijke apparaten

- 8800 Series-switches


## Softwareversie

- 11.0.1


## Een gesprek beveiligen

### Via het webgebaseerde hulpprogramma

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de IP-telefoon en klik op **Aanmelden > geavanceerd**.




Stap 2. Klik op **Voice > User**.



Stap 3. Selecteer onder Aanvullende services de optie **Ja** in het vervolkeuzemenu Beveiligde gespreksinstelling.

Supplementary Services	
CW Setting:	Yes ▾
Block ANC Setting:	Yes ▾
Secure Call Setting:	Yes ▾
Auto Answer Page:	<b>Yes</b>
Time Format:	No

Stap 4. Klik op **Alle wijzigingen indienen**.





U zou nu met succes Secure Call op uw telefoon door het web-gebaseerde hulpprogramma moeten hebben ingeschakeld.

## Via de telefoon GUI

Stap 1. Druk op de knop **Toepassingen** op de IP-telefoon.




Stap 2. Gebruik de  knop Navigation cluster en navigeer naar **Gebruiker voorkeuren** en druk vervolgens op de selectiesets.



Select

Stap 3. Kies de voorkeuren van de oproep en druk vervolgens op de selectiesoftware.



Select

Stap 4. Navigeer naar **Secure Call** en druk vervolgens op de  knop Navigator-cluster om deze in te stellen op **On**.


Call preferences	
Block caller ID	Off
Block anonymous call	On
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	On

Stap 5. Druk op de **Set**-toets.

Block caller ID	Off
Block anonymous call	On
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	On

Set

U zou nu Secure Call op uw telefoon door de GUI moeten hebben ingeschakeld zoals aangegeven door het pictogram van het slot.



End call