Internet Access Policy Configuration voor RV215W en RV130W

Doel

Met de RV215W en RV130W kunt u het internettoegangsbeleid configureren. Dit internettoegangsbeleid wordt gebruikt om internettoegang mogelijk te maken of te blokkeren voor een groep pc's of specifieke pc's.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een internettoegangsbeleid kunt configureren op de RV215W en RV130W.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- RV215W 1.1.0.5
- · RV130W 1.0.3.5

Toegangsbeleid voor internet

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Firewall > Internet Access Policy**. De pagina *Internet Access Policy* wordt geopend:

Internet	nternet Access Policy			
Current D	Current Default Outbound Policy: Allow Edit			
Internet	Internet Access Policy Table			
	Enabled Policy Name Action Day Time			
	No data to display			
Add R	Add Row Edit Delete			
Save	Cancel			

Opmerking: De standaard uitgaande beleidsstatus wordt weergegeven in het veld Huidige beleid voor standaard uiteinde. Het standaard uitgaande beleid bepaalt of uitgaande verkeer toegestaan of ontkend wordt. Het wordt gebruikt wanneer er geen toegangsregels of internettoegangsbeleid zijn ingesteld voor een IP-adres van een gebruiker. Klik op **Bewerken** om het uitgaande beleid te configureren op de pagina *Toegangsregels*.

Stap 2. Klik op **Weg toevoegen** om een nieuw toegangsbeleid toe te voegen. De pagina *Beleid voor internettoegang toevoegen/bewerken* wordt geopend:

Add/Edit Internet Access Policy			
Status:	🗹 Enable		
Enter Policy Name:	Policy 1		
Action:	Always block 👻		
	Internet Access During Sele	cted Days and Hours.	
Schedule: Schedule1 - Con		re Schedules	
Apply Access Policy to the Following PCs			
	Туре	Value	
No data to display			
Add Row Edit Delete			
Website URL & Keyword			
Type Value			
No data to display			
Add Row	Edit Delete		
Save Ca	ncel Back		

Stap 3. Controleer het veld Status inschakelen om het toegangsbeleid in te schakelen.

Stap 4. Voer een naam voor het beleid in het veld Naam invoeren.

Stap 5. Kies in de vervolgkeuzelijst Actie een actie die op het beleid van toepassing zal zijn.

- · blokkeert altijd blokkeert altijd het internetverkeer naar en van alle endpoints.
- · Altijd toestaan altijd internetverkeer naar en van alle eindpunten toestaan.
- Blok door Schedule Blokkeer het internet volgens een bepaald schema.
- $\cdot\,$ Sta volgens schema toe sta een internetschema toe op basis van een bepaald schema.

Stap 6. Kies in de vervolgkeuzelijst Schedule een schema dat op het beleid van toepassing zal zijn.

Add/Edit Internet Access Policy				
Status:	Enable			
Enter Policy Name:	Policy 1			
Action:	Always block 👻			
	Internet Access During Selec	ted Days and Hours.		
Schedule:	edule: Schedule1 - Configure Schedules			
You must save before	re you can edit or delete.			
Apply Access Policy to the Following PCs				
	Туре	Value		
	IP Range 👻	192.168.1.100 ~ 192.168.1.150		
Add Row Edit Delete				
Website URL & Ke	Website URL & Keyword			
	Type Value			
No data	to display			
Add Row Edit Delete				
Save Ca	ncel Back			

Stap 7. Klik op Add Row om het toegangsbeleid voor een specifieke pc toe te passen.

Stap 8. Kies een type adres in de vervolgkeuzelijst Type.

 $\cdot\,$ MAC-adres - Voer het MAC-adres in van de pc waarop u het beleid wilt toepassen in het veld Waarde.

• IP-adres - Voer het IP-adres in van de pc waarop u het beleid wilt toepassen in het veld Waarde.

• IP-bereik: Voer het IP-adresbereik in van de pc's waarop u het beleid wilt toepassen in de waardenvelden.

Add/Edit Internet Access Policy			
Status:	🗹 Enable		
Enter Policy Name:	Policy 1		
Action:	Always block 👻		
	Internet Access During Selected Days and Hours.		
Schedule:	lule: Schedule1 - Configure Schedules		
You must save befor	You must save before you can edit or delete.		
Apply Access Policy to the Following PCs			
	Туре	Value	
	IP Range 👻	192.168.1.100	~ 192.168.1.150
Add Row	Edit Delete		
You must save before you can edit or delete.			
Website URL & Keyword			
	Туре	Value	
	URL Address 👻	URL.com	
Add Row	Add Row Edit Delete		
Save Cancel Back			

Stap 9. (Optioneel) Klik op **Add Row** om het beleid op een website of trefwoord toe te passen.

Stap 10. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Type om op het beleid van toepassing te zijn.

• URL Address — Voer de URL in van de website waarop het beleid in het veld Waarde moet worden toegepast.

• Trefwoord — Voer het trefwoord in dat op het beleid in het veld Waarde moet worden toegepast. Dit zal om het even welke URLs blokkeren of toestaan die het gespecificeerde sleutelwoord bevatten.

Stap 1. Klik op Opslaan.

Configuratie-beheer

Schedule Management is een onderdeel van de RV215W-regeling waardoor het internettoegangsbeleid en de toegangsregels op bepaalde tijdstippen actief kunnen worden. Je kunt schema's toepassen op de pagina's *Internet Access Policy* en *Access*.

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Firewall > Schedule Management**. De pagina *Schedule Management* wordt geopend:

Schedule Tal	ble		
Name	Days	Start Time	End Time
No data t	o <mark>displa</mark> y		
Add Row	Edit	Delete	

Stap 2. Klik op **Weg toevoegen** om een nieuw programma toe te voegen. De pagina *Kalender toevoegen/bewerken* wordt geopend:

Add/Edit Schedules		
Add/Edit Schedules Configuration		
Name:	Schedule1	
Scheduled Da	ys	
Do you want this schedule to be active on all days or specific days?		
	Specific Days 👻	
Monday:		
Tuesday:		
Wednesday:		
Thursday:		
Friday:		
Saturday:		
Sunday:		
Scheduled Time of Day		
Do you want this schedule to be active on all days or at specific times during the day?		
	Specific Times 👻	
Start time:	08 - Hours 00 - Minutes AM -	
End time:	10 - Hours 30 - Minutes PM -	
Save	Cancel Back	

Stap 3. Voer in het veld Naam een naam in voor het programma.

Stap 4. Kies in de vervolgkeuzelijst Geplande dagen de dagen waarop het programma actief is.

- Alle dagen Het schema is actief voor elke dag van de week.
- · Specifieke dagen Controleer de vakjes van de dagen zodat het schema actief is.

Stap 5. Kies in de vervolgkeuzelijst Geplande tijd van dag de tijd dat het programma actief is.

• Het schema is altijd actief op alle tijdstippen van de dag.

• Specifieke tijden — Kies in de vervolgkeuzelijst Begintijd en eindtijd de tijd dat het programma start en de tijd dat het programma afloopt.

Stap 6. Klik op **Opslaan**.