

Internet-toegangsregels voor CVR100W VPN-router

Doel

De toegangsregels van het internet worden gebruikt om de toegang tot het internet toe te staan of te blokkeren tot een specifieke host op een netwerk of een groep hosts op het netwerk. Dit is handig om accidentele of opzettelijke toegang van het internet vanaf het netwerk in te perken. De CVR100W VPN-router staat configuratie van de toegangsregels voor internet toe.

Dit artikel legt uit hoe u een internettoegangsregels kunt configureren op de CVR100W VPN-router.

Toepassbaar apparaat


- CVR100W VPN-router

Softwareversie

- 1.0.1.19

Internettoegangsregels

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Firewall > Access Control > Internet Access Rules**. De pagina *internettoegangsregels* wordt geopend:



Stap 2. Klik op **Add Row** om een nieuwe toegangsregel toe te voegen. De pagina *internettoegangsregels toevoegen/bewerken* wordt geopend:

Add/Edit Internet Access Rules

Rule Status: Enable

Enter Policy Name:

Action:

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule:

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	

Website Blocking

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	

Stap 3. Controleer in het veld Regelstatus de toegangsregel inschakelen.

Stap 4. Voer in het veld Naam invoeren een naam in voor het beleid.

Add/Edit Internet Access Rules

Rule Status: Enable

Enter Policy Name:

Action:

- Block All
- Block URL
- Block All by Schedule
- Block URL by Schedule

Schedule:

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
No data to display		

Website Blocking

<input type="checkbox"/>	Type	Value
No data to display		

Stap 5. Kies een actie die op het beleid van toepassing is in de vervolgkeuzelijst Actie.

- Blokkeer alles — Deze optie blokkeert al het internetverkeer van en naar alle eindpunten.
- Blokkeer URL — Deze optie blokkeert verkeer naar en van een specifieke URL.
- Blokkeer All door Schedule - Deze optie blokkeert al het internetverkeer naar en van alle eindpunten op basis van een bepaald schema.
- Blokkeer URL door Schedule - Deze optie blokkeert verkeer naar en van een specifieke URL op basis van een bepaald schema.

Stap 6. Kies een schema dat op de regel van toepassing zal zijn in de vervolgkeuzelijst Schedule.

Opmerking: De vervolgkeuzelijst Schedule is gedirigeerd wanneer de optie Blok All of de blokURL in Stap 5 is geselecteerd

Stap 7. (Optioneel) Klik om firewall-schema's te configureren op **schema's configureren**. Raadpleeg het artikel *Firewall Schedule Management op de CVR100W VPN-router* om schema's te configureren.

Add/Edit Internet Access Rules

Rule Status: Enable

Enter Policy Name:

Action: ▼

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule: ▼

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Website Blocking

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Stap 8. Klik op **Add Row** om het toegangsbeleid voor een specifieke pc toe te passen.

Opmerking: Er wordt een melding weergegeven om aan te geven dat u moet opslaan voordat u kunt bewerken of verwijderen.

Add/Edit Internet Access Rules

Rule Status: Enable

Enter Policy Name:

Action: ▼

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule: ▼

You must save before you can edit or delete.

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="MAC Address"/> ▼	<input type="text"/>
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Delete"/>	

Website Blocking

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Stap 9. Kies een type adres in de vervolgkeuzelijst Type.

- MAC-adres — Deze optie wordt gebruikt wanneer het beleid wordt toegepast op een pc die is geïdentificeerd door het MAC-adres. Voer het MAC-adres van de pc in het veld Waarde in.
- IP-adres - Deze optie wordt gebruikt wanneer het beleid wordt toegepast op een pc die door het IP-adres is geïdentificeerd. Voer het MAC-adres van de pc in het veld Waarde in.
- IP-bereik — Deze optie wordt gebruikt wanneer het beleid wordt toegepast op een reeks pc's die binnen een IP-bereik vallen. Voer het IP-bereik van de PC's in het veld Waarde in.

Add/Edit Internet Access Rules

Rule Status: Enable

Enter Policy Name:

Action: ▼

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule: ▼

You must save before you can edit or delete.

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="IP Address"/> ▼	<input type="text" value="192.168.1.87"/>

Website Blocking

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	

Stap 10. (Optioneel) Om het beleid op een website of trefwoord toe te passen, klikt u op **Weg toevoegen**.

Opmerking: De webblokkeertabel wordt gedirigeerd wanneer in Stap 5 de optie Alle of het blok All door Schedule is geselecteerd.

Add/Edit Internet Access Rules

Rule Status: Enable

Enter Policy Name:

Action: ▼

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule: ▼

You must save before you can edit or delete.

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="IP Address"/> ▼	<input type="text" value="192.168.1.87"/>

You must save before you can edit or delete.

Website Blocking

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="URL Address"/> ▼	<input type="text"/>

Stap 1. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Type om op het beleid van toepassing te zijn.

- URL-adres - Deze optie wordt gebruikt om het beleid toe te passen op een specifiek URL-adres. Voer de URL van de website in het veld Waarde.
- Trefwoord — Deze optie wordt gebruikt om het beleid op een specifiek trefwoord toe te passen. Voer het trefwoord in het veld Waarde in. Dit zal om het even welke URLs blokkeren of toestaan die het gespecificeerde sleutelwoord bevatten.

Stap 12. Klik op **Opslaan**.

Internet Access Rules

Internet Access Rules Table						
<input type="checkbox"/>	Enabled	Policy Name	Action	Date	Time	details
<input type="checkbox"/>	Yes	Policy1	Block by schedule	Monday	12:00 AM ~ 3:00 PM	<input type="button" value="details"/>

Stap 13. (Optioneel) Om een ingang van de toegangsregel voor het internet in de tabel met de toegangsregel voor het internet te bekijken of bewerken, klikt u op **details** en vervolgens ziet u de gewenste velden.

Internet Access Rules

Internet Access Rules Table						
<input type="checkbox"/>	Enabled	Policy Name	Action	Date	Time	details
<input checked="" type="checkbox"/>	Yes	Policy1	Block by schedule	Monday	12:00 AM ~ 3:00 PM	details

Stap 14. (Optioneel) Om een ingang van de toegangsregel voor het internet te bewerken, controleert u het aankruisvakje van de toegangsregel voor het internet in de tabel met toegangsregel voor het internet, klikt u op **Bewerken** en bewerkt de gewenste velden.

Stap 15. (Optioneel) Om een ingang van de toegangsregel voor het internet te verwijderen, schakelt u het aankruisvakje van de toegangsregel voor het internet in de tabel met toegangsregels voor het internet in en klikt u op **Verwijderen**.

Opmerking: Er wordt een melding weergegeven om aan te geven dat u moet opslaan voordat u kunt bewerken of verwijderen.