

# VPN-clients in de CVR100W VPN-router

## Doel

Een Virtual Private Network (VPN) wordt gebruikt om endpoints op verschillende netwerken onderling te verbinden via een openbaar netwerk, zoals internet. Deze optie is handig om externe gebruikers die niet op een lokaal netwerk zijn aangesloten, in staat te stellen zich veilig aan te sluiten op het netwerk via het internet. Een VPN-client is een externe gebruiker die is geautoriseerd om toegang te krijgen tot VPN. VPN-clients worden gebruikt voor het Cisco Quick VPN-programma. Cisco QuickVPN maakt het makkelijker om VPN's in te stellen met behulp van basisinstellingen voor VPN-beveiliging. VPN-beleid hoeft niet te worden geconfigureerd.

Dit artikel legt uit hoe u VPN-clients op de CVR100W VPN-router kunt configureren.

## Toepasselijke apparaten

- CVR100W VPN-router

## Softwareversie

- 1.0.1.19

## VPN-clients beheren

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies **VPN > VPN-clients**. De pagina *VPN-clients* wordt geopend:

The screenshot shows the 'VPN Clients' configuration page. At the top, there's a title bar 'VPN Clients'. Below it is a table titled 'VPN Client Settings Table'. The table has columns: a checkbox, 'No.', 'Enable', 'Username', 'Password', and 'Allow User to Change Password'. Below the table, there's a message 'No data to display'. Underneath the table are three buttons: 'Add Row', 'Edit', and 'Delete'. Below these buttons is a section for importing settings. It says 'Import VPN Client Settings:' followed by a text input field and a 'Browse...' button. Below that, it says '(To import User Names + Password via CSV files.)' and an 'Import' button. At the bottom of the page are 'Save' and 'Cancel' buttons.

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password	Allow User to Change Password
No data to display					

Import VPN Client Settings:

(To import User Names + Password via CSV files.)

Stap 2. In de tabel met VPN-clientinstellingen klikt u op **Rijen toevoegen** om een VPN-client toe te voegen.

**VPN Clients**

You must save before you can edit or delete.

VPN Client Settings Table					
<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password	Allow User to Change Password
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Host1	1234abcd	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Row Edit Delete

Import VPN Client Settings:  Browse...

(To import User Names + Password via CSV files.)

Import

Save Cancel

Stap 3. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje **Enable** om de VPN-client in te schakelen.

Stap 4. Voer in het veld Gebruikersnaam een naam voor de gebruiker in.

Stap 5. Voer in het veld Wachtwoord een wachtwoord in voor de gebruiker.

Stap 6. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje **Wachtwoord toestaan aan** gebruiker om het wachtwoord te **wijzigen** nadat een beveiligde verbinding is ingesteld.

Stap 7. Klik op **Save** om de instellingen toe te passen.

**Opmerking:** Als het lokale IP-adres van de router een privé IP-adres van 192.168.x.x is, verschijnt er een waarschuwingslabel om aan te geven dat de router om goed te kunnen functioneren, zijn IP-adres moet wijzigen in 10.x.x.1 om conflicten met het externe netwerk te voorkomen. Dit kan de connectiviteit met apparaten op het lokale LAN met statische IP adressen beïnvloeden. De router moet opnieuw opstarten om de instellingen te kunnen toepassen.

**VPN Clients**

VPN Client Settings Table					
<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password	Allow User to Change Password
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Yes	Host1	1234abcd	Yes

Add Row Edit Delete

Import VPN Client Settings:  Browse...

(To import User Names + Password via CSV files.)

Import

Save Cancel

Stap 8. (Optioneel) Om een VPN-client te bewerken in de tabel VPN-clientinstellingen, controleert u het aankruisvakje voor de ingang, klikt u op **Bewerken**, bewerkt de gewenste velden en klikt u op **Opslaan**.

Stap 9. (Optioneel) Om een VPN-client te verwijderen in de tabel met VPN-clientinstellingen, schakelt u het vakje voor de ingang in, klikt u op **Verwijderen** en vervolgens klikt u op **Opslaan**.

## VPN-clients importeren

VPN Clients

VPN Client Settings Table					
<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password	Allow User to Change Password
<input type="checkbox"/>	1	Yes	Host1	1234abcd	Yes

Import VPN Client Settings:

(To import User Names + Password via CSV files.)

Stap 1. Klik op **Bladeren** onder op de pagina om het .csv-bestand uit het huidige systeem te kiezen.

Stap 2. Klik op **Importeren** om het bestand te laden.

Stap 3. Klik op **Opslaan**.