

Bekijk de poortstatistieken van de RV130 en RV130W router

Doel

In poortverkeersstatistieken kan een beheerder de staat van de interfaces en het verkeer bekijken dat erdoor komt. Deze statistieken helpen de netwerkbeheerder bij het oplossen van de apparaten die met de router worden verbonden. Een beheerder kan deze statistieken ook gebruiken om te bepalen hoeveel gegevens en macht per poort moeten worden toegewezen.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u het poortverkeer op de router RV130 en RV130W bekijkt.

Toepasselijke apparaten

- RV130
- RV130 W


Softwareversie

- 1.0.3.22

Bekijk de poortstatistieken

Poortverkeer weergeven


Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de router en kies **Status > Port Statistics**.



Stap 2. Kies een interval in het vervolgkeuzemenu Snelheid verfrissen waarmee de router de pagina Port Statistics zal verfrissen. De opties zijn:

- Geen vernieuwing: de pagina wordt niet opgefrist.
- 15 seconden: de pagina wordt elke 15 seconden vernieuwd.
- 30 seconden — De pagina wordt elke 30 seconden vernieuwd.
- 60 seconden: de pagina wordt elke 60 seconden vernieuwd.

Opmerking: Er wordt bijvoorbeeld geen verfrissing geselecteerd.



Stap 3. Controleer het aankruisvakje **Vereenvoudigde statistische gegevens tonen** om de statistieken en numerieke gegevens in afgeronde vorm weer te geven. De standaardinstelling van de meting is bytes.

Port Statistics

Refresh Rate: No Refresh ▾

Show Simplified Statistic Data:

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN2	244.95 K	253.73 K	34.65 MB	197.83 MB	0	0	0	0	675	0
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	266.25 K	109.65 K	173.76 MB	16.40 MB	0	0	0	0	62.96 K	0
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bekijk onderstaande tabel met poortstatistieken. De tabel bevat de volgende gegevens:

Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN2	244.95 K	253.73 K	34.65 MB	197.83 MB	0	0	0	0	675	0
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	266.25 K	109.65 K	173.76 MB	16.40 MB	0	0	0	0	62.96 K	0
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Interface - Gedefinieerde naam en nummer van de interface.
- Packet — Het aantal pakketten dat op het netwerk wordt verzonden en ontvangen.
- Byte — Het volume bytes dat op het netwerk wordt verzonden en ontvangen.
- Fout: het volume van de op het netwerk verzonden en ontvangen fouten.
- Droging - het volume van de gedropt pakketten die op het netwerk werden verzonden en ontvangen.
- Multicast - het volume van multicast pakketten die op het netwerk worden verzonden en ontvangen.
- Botsingen — het aantal botsingen op het netwerk.

Stap 4. (Optioneel) Klik op de knop **Grafiek wissen** om alle waarden weer op nul te zetten.

Port Statistics											
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions	
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent			
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN2	244.95 K	253.73 K	34.65 MB	197.83 MB	0	0	0	0	675	0	0
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	266.25 K	109.65 K	173.76 MB	16.40 MB	0	0	0	0	62.96 K	0	0
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clear Count

Save Cancel

Stap 5. Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.


Port Statistics											
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions	
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent			
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN2	539	485	63.63 KB	384.65 KB	0	0	0	0	0	0	0
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	193	68	28.65 KB	12.03 KB	0	0	0	0	76	0	0
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clear Count

Save Cancel

U kunt nu beter de poortstatistieken van de RV130 en RV130W router bekijken.

Port Statistics

 Configuration settings have been saved successfully

Refresh Rate: No Refresh ↓

Show Simplified Statistic Data:

Port Statistics											
Interface	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions	
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent			
LAN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN2	539	485	63.63 KB	384.65 KB	0	0	0	0	0	0	0
LAN3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAN	193	68	28.65 KB	12.03 KB	0	0	0	0	76	0	0
WAN (3G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clear Count

Save Cancel