IP-adres bepalen op SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons

Doelstellingen

IP-telefoons kunnen via een webinterface worden benaderd door het IP-adres van de telefoon in een webbrowser in te voeren. Het IP-adres van de telefoon moet bekend zijn om toegang te krijgen tot de webinterface.

Dit document legt uit hoe het IP-adres op SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons moet worden bepaald.

Toepasselijke apparaten

- · SPA525G IP-telefoon
- · SPA525G2 IP-telefoon

Stap voor stap Procedure

IP-adres van de IP-telefoon bepalen



Stap 1. Druk op de knop **Setup** op de IP-telefoon om het menu *Informatie en Instellingen* op te halen.

01/0	1 12:00p	User1		
Information and Settings				
3	Speed Dials			
4	MP3 Player			
5	Web Applications			
6	User Preferences			
7	Network Configuration			
8	Device Administration			
9	Status			
	Select	Exi	t	

Stap 2. Scrolt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om de **status** te selecteren. Druk op **Select** om het *Status-*menu op te halen.

01/0	1 12:00p	User1		
Status				
1	Product Information			
2	Network Status			
3	Phone Status			
4	Peripheral Status			
5	Call Park Status			
6	VPN Status			
	Select	Bac	k	

Stap 3. Scrolt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om de **netwerkstatus** te selecteren. Druk op **Selecteer** deze optie om het menu *Netwerkstatus* weer te geven.

01/01 12:00p 🚽 User1					
Network Status					
	Network Type	Ethernet			
	Network Status	Connected			
	IP Status	ОК			
	Addressing Type	DHCP			
	IP Address	10.1.1.15			
	Subnet Mask	255.255.255.0			
Refresh			Back		

Stap 4. Scrolt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om het IP-adresveld te vinden. Dit is het IP-adres van de telefoon.