

MAC-adresfiltering op WAP121 en WAP321 access points

Doel

De MAC-adressen zijn uniek toegewezen aan elke Network Interface Card (NIC) en kunnen niet worden gewijzigd. Via MAC-adresfilters kunt u de beveiliging van uw netwerk verhogen omdat u bepaalde MAC-adressen kunt toestaan/ontkennen om toegang te krijgen tot uw netwerk. Dit biedt extra beveiliging voor de apparaten op het netwerk en kan het inbreken van het netwerk voorkomen. Dit artikel legt uit hoe u MAC-adresfiltering op WAP121 en WAP321 access points kunt configureren

Toepasselijke apparaten

- WAP121
- WAP321

Softwareversie

- 1.0.3.4

MAC-adresfiltering

Stap 1. Log in bij het web configuratie hulpprogramma en kies Wireless > MAC Filtering. De pagina MAC-filtering wordt geopend:

MAC Filtering

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List:

MAC Address: : : : : :

Stap 2. Klik in het veld Filter op de gewenste optie om te kiezen hoe MAC-adressen via AP toegang tot het netwerk moeten krijgen.

- Sta alleen stations in lijst toe — Om de netwerktoegang alleen toe te staan tot de MAC-adressen in de lijst met stations.
- Blokkeer alle stations in de lijst — Om de netwerktoegang te blokkeren voor alle MAC-adressen in de lijst met stations.

MAC Filtering

Filter:

- Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List:

Remove

MAC Address:

: : : : :

Add

(XX:XX:XX:XX:XX:XX)

Save

Stap 3. Voer het MAC-adres in van het apparaat dat u wilt toestaan of blokkeren in het veld MAC-adres en klik op Add om het MAC-adres aan de lijst toe te voegen.

Opmerking: Herhaal stap 3 tot u alle MAC-adressen hebt ingevoerd die u wilt toestaan of blokkeren.

MAC Filtering

Filter:

- Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List:

^

v

Remove

MAC Address:

AA : BB : CC : DD : EE : FF

Add

(XX:XX:XX:XX:XX:XX)

Save

Stap 4. (Optioneel) Als u het MAC-adres uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op het MAC-adres uit de lijst met stations dat u wilt verwijderen en vervolgens klikt u op Verwijderen om het geselecteerde MAC-adres uit de lijst te verwijderen.

MAC Filtering

Filter: Allow only stations in list
 Block all stations in list

Stations List:

AA:BB:CC:DD:EE:FF

Remove

MAC Address:

: : : : : :

Add

(XX:XX:XX:XX:XX:XX)

Save

Stap 5. Klik op Opslaan om alle wijzigingen op te slaan die zijn aangebracht in het MAC-filtering.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.