PCA / PCP op vCenter installeren mislukt met certificaatfout

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Probleem Oplossing Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een specifieke installatiefout met vCenter 7.0U2 of hoger met PCA en PCP.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- vCenter
- VMware
- Prime Collaboration Provisioning (PCP)
- Prime Collaboration Assurance (PCA)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op vCenter 7.0 U2 en PCA 12.1SP4.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Bij installatie van PCA / PCP op vCenter 7.0SU2 of hoger mislukt de implementatie met certificaatfouten tijdens de review details

Deze fouten zijn niet te zien op vCenter 7.0SU2: alleen te zien op vCenter 7.0 en 7.0U1, installeert op Center 7.0 en 7.0U1. als u klikt op negeren zoals in de afbeelding:



De fout voor vCenter 7.0U2 of hoger; op welk punt de installatie mislukt met deze certificaatfout wordt weergegeven in de afbeelding:

			annananananan (*) (
Ce	ertificate Management		SUVEWCOLOIOA.DEN DISN.MIL -
	Error occurred while adding trusted roo bearing subject CN+CISCO SYSTEMS, it valid certificate chain	t certificates: com vmware vapitatid errors.Error, NC.O+CISCO SYSTEMS, INC.L+San Jose,ST+Ca	create trusted root chain failed : Certificate X afforma,C+US is expired. Please retry with a
	Machine SSL Certificate	VMware Certificate	STS Signing Certificate

VMWare-fora hebben bevestigd dat dit correct is voor OVA's die zijn ondertekend door verlopen certs in dit <u>artikel van VMWare KB</u>.

Opmerking: PCA 12.1SP4-certificaat betreffende de OVA is al verlopen aangezien Cisco deze in 2021 heeft gegenereerd

Certificate Information
Issued to: CISCO SYSTEMS, INC.
Issued by: DigiCert SHA2 Assured ID Code Signing CA
Valid from 11/28/2019 to 12/7/2022
Install Certificate Issuer Statement

his i	Certificate Information certificate has expired or is not yet valid.
1	Issued to: CISCO SYSTEMS, INC.
1	Issued by: DigiCert SHA2 Assured ID Code Signing CA
	Valid from 11/28/2019 to 12/7/2022

Zowel PCA als PCP End of Life aankondiging:<u>https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-collaboration/eos-eol-notice-l...</u>

Aangezien beide producten zijn geplakt op End-of-SW onderhoudsreleases, kan Cisco de OVA niet opnieuw genereren met een geldig certificaat.

Oplossing

PCA en PCP kunnen worden geïnstalleerd met de ingesloten ESXi-hostclient.

Stap 1. Zoek vanuit vCenter de host waarop PCA of PCP is geïnstalleerd en klik op die host. Selecteer in het menu Actie de optie **Verwijderen uit inventaris** zoals in de afbeelding.



â€f

â€f

Stap 2. Bevestig dat u de host uit de inventaris wilt verwijderen door op Ja te klikken zoals in de afbeelding.

Rem	nove Host 10.89.121.160 >	<				
	Removing a host also removes all of its virtual machines, resource pools and vApps from the inventory of vCenter Server.					
⚠	In addition, past performance data, host level permissions, user created alarms, and the values of custom attributes will be deleted. Any vApps currently on the host will turn into resource pools.					
	Remove this host?					
	NO					

Stap 3. Toegang tot de host die u zojuist hebt verwijderd in de vorige stappen die het IP-adres van de host gebruiken, om toegang te krijgen tot VMWare ESXi Host Client, bekend als **Emebbed Host Client** zoals in het afbeelding.

vmware ESXi Host Client™	
root	
LOGIN	

â€f

Stap 4. Klik in het linkerpaneel op **Virtuele machines** en klik vervolgens op **VM maken / registreren** zoals in de afbeelding.

ESK Heat Clark					-		
Q Norigetar C	() PC and all and - Yorked Machines						_
-0							
Harapa	10 Create / Register We	a 🕨 Assesson - () Assesso	 II topent 1 C 	Baltanth O Actions			Q learns
Martin	Vital name	- Status	- Vest spece	- 6xet 05	Notinana	- mat (PV	- Not menory
O TIME Manhoe D	C S anappa contains		# 10.11.08	Gentlik Arbusse and	uriges contribution	10.000	194-18
E trapp	C # 8L28 PC2-8EWDTE	• No.	# 14,26.08	Gentlik A/S/E-844-640	University 1	0.000	0.948
Q Annual X	O Surger certifie	• ****	# 10.00 M	Carefold Arth size and	where contribute	207 8910	30408
	O S HARD POPE	• *****	# #1110#	Bed Hat Difference Linux 8 (84 64)	relian parts	171010	3.00-028
	O D retaining of	• ****	a 102,00 M	Other (02:4/6	settle op or	100.0010	6.04.08
	O Section of the	• *****	# 10.02.08	Red Hall Drive prior Linux 1-02-145	And the or Name and	11040	1.00.08
	C S ration on and	• ****	a 10.010	Bed that Enterprise Linux 8, 84 64	University of the local sectors of the local sector	12100	5.00.00
	C S matter and add	• No.	# 10108	the state of the provider of the ball	University	0.000	016 MD
	C S rates and	• *****	# #0.718	Munacifi Windows Server 2008	radiation and descent	2104	10.07.08
	O S matter and	• *****	# 10.09.08	Ceretoli False 640	And College of Coll	102.004	8.01.08
	a to restate united	· have	a 10.09.08	Careton Future and	And the office of the	100 890	8-01-08
	(1) 10 million manage	· horse	at 100-00-00	field mat Enterprise Union 6 (64-64)	******	184.464	4.05.08
	Such Tank.						
	E Brown balls	Neget -	nister - Bas	unt - Sanar	- Anal -		- Completion 1
	lated by our assess \$11.00 and , 41, 46	@ manu		teritoria ca se se se se		-	0 Rama 7.5

Stap 5. Selecteer **Een virtuele machine implementeren uit een OVF- of OVA-bestand** en klik vervolgens op **Volgende** zoals in de afbeelding.

1 Select creation type	Select creation type
Select OVF and VMDK files Select storage License agreements Deployment options Additional settings Ready to complete	How would you like to create a Virtual Machine? Create a new virtual machine Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file Register an existing virtual machine

Stap 6: Ga verder met de VMWare stappen om een nieuwe virtuele machine te creëren. Zodra deze stappen zijn voltooid start de installatie van de PCA / PCP. Bekijk de taaklijst zodat de installatie kan worden voltooid.

Opmerking: voer deze stappen uit nadat de installatie is voltooid.

Stap 7. Hoe u host weer aan vCenter kunt toevoegen.

Meld u aan bij vCenter en zoek het datacenter in het linkerpaneel waaraan u de host wilt toevoegen zoals in de afbeelding.



Stap 8. Ga verder met de stappen van VMWare vCenter om de host toe te voegen.

Gerelateerde informatie

- <u>Prime Collaboration Assurance (PCA) configureren</u>
- <u>Cisco Prime Collaboration Provisioning Guide</u>
- <u>Cisco technische ondersteuning en downloads</u>

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.