

Het wachtwoord van de lokale beheerder op IP IVR-server wijzigen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Maakt een verandering in het Wachtwoord van de lokale beheerder op de Cisco IP IVR-server zorgen of probleem met CRS?](#)

[Gerelateerde informatie](#)


Inleiding

Cisco IP Intelligent Voice Response (IVR) biedt functionaliteit voor Cisco IP-telefonie-oplossing. Op basis van uw behoeften kunt u Cisco IP IVR op dezelfde server installeren als Cisco Customer Response Solutions (CRS) of Cisco CallManager. In plaats hiervan kunt u ook Cisco IP IVR-software instellen als een speciale server met een hogere capaciteit. Dit document behandelt de impact van een verandering in het lokale beheerderwachtwoord op een Cisco IP IVR-server.


Vraag. veroorzaakt een verandering in het Wachtwoord van de lokale beheerder op de Cisco IP IVR-server bezorgdheid of probleem met CRS?

A. Als u het lokale beheerderwachtwoord op Cisco IP IVR-server wijzigt, moet u de verandering in de inlogeigenschap van de Cisco CRA Engine-service weergeven. Voer de volgende stappen uit:

1. Kies **Start > Programma's > Beheertools > Services**. Het venster Services wordt weergegeven:



2. Klik met de rechtermuisknop op **Cisco CRA Engine** en selecteer **Eigenschappen**. Het dialoogvenster Cisco CRA Engine Properties wordt weergegeven:



3. Selecteer het tabblad **Log in**.
4. Zet het wachtwoord terug om het huidige lokale beheerderwachtwoord aan te passen.
5. Start het **Cisco CRA Engine**-proces opnieuw.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)