

Cisco Desk Pro

Sumário

Visão geral do produto	4
Recursos e benefícios	5
Funções proeminentes	6
Especificações de produto	7
Registro do produto	11
Informações de ordenação	11
Informações sobre garantia	12
Sustentabilidade do produto	12
CSR/responsabilidade social	13
Cisco e Serviços de parceria	13
Capital do Cisco	13
Para obter mais informações	13



O Cisco Desk Pro é um dispositivo de colaboração inteligente líder do setor para mesas e espaços compartilhados. Colaborar, co-criar e anotar em uma exibição interativa, direta de toque, 4k-touch. Se você configurá-lo na experiência nativa Cisco Rooms para uma experiência Webex-first e interoperabilidade avançada de vídeo de terceiros ou configurar o Desk Pro para o Microsoft Teams (MTR) nativo, o Desk Pro é perfeito para qualquer mesa.



Figura 1.
Lousando em uma reunião com o Cisco Desk Pro




Figura 2.

Cisco Desk Pro executando a experiência Microsoft Teams Rooms nativa em um espaço amontado

Visão geral do produto

O Desk Pro é um dispositivo de colaboração alimentado por IA para a mesa. É construído com propósito para colaboração e apresenta uma exibição 4K deslumbrante, capacidades avançadas de colaboração cognitiva como o AI Assistant e reconhecimento facial, e aplicativos criativos como quadro de branco digital. Emparelhe facilmente o dispositivo sem fio ou atrase o laptop e participe rapidamente ou inicie sua reunião com um botão para pressionar. Com uma conexão USB-C, o Desk Pro se torna seu dispositivo principal de monitoramento e colaboração todo-em-um que suporta seu software de videoconferenciamento de escolha.

Ao configurar Cisco Rooms para uma experiência Webex-first, você pode participar de qualquer reunião Webex, Microsoft Teams, Zoom ou Google com o toque de um botão. Ao mesmo tempo, o Desk Pro pode ser configurado como um sistema Microsoft Teams Rooms nativo para uma experiência elevada de reunião Microsoft Equipes, ao mesmo tempo em que oferece um Webex Meetings totalmente apresentado.



O Desk Pro entrega que os clientes de experiência de colaboração líderes do setor esperavam do Cisco. É consistente – quer você esteja em sua mesa, em um espaço compartilhado, ou em uma diretoria corporativa. A fácil implementação e capacidade de gerenciamento permitem que os clientes equipem e suportem milhares de mesas e espaços compartilhados com ferramentas de colaboração inteligentes típicas de sistemas de salas maiores – com alto valor – ao mesmo tempo em que análises exclusivas fornecem informações valiosas sobre a utilização para o planejamento de recursos.

O Desk Pro foi projetado para salas de colaboração e foco pessoais que acomodam uma a duas pessoas. Repleto de todas as capacidades de local de trabalho e fluxo de trabalho incluídos nos dispositivos maiores de sala de reunião do Cisco, o Desk Pro é o dispositivo final de colaboração baseada em mesa.

Recursos e benefícios

Tabela 1. Recursos e benefícios

Recurso	Benefício
Dispositivo de mesa Premium	• O Cisco Desk Pro oferece uma experiência de 4k touch em alta resolução em uma tela anti-brilho de 27 polegadas • Co-criar com uma estíluo dedicada que torna o quadro de ferramentas simples e limpo • Compartilhar com facilidade conteúdo, incluindo apresentações, documentos ou sua área de trabalho • Participar facilmente de uma reunião ou efetuar uma chamada utilizando os botões apresentados • Alterar seu plano de fundo em reunião com opções de fundo indefinidos e virtuais
Hardware de alto nível	• Capturar uma visualização grande-angular com uma câmera adequada para 1 a 2 pessoas • Equipado com hardware de áudio e recursos poderosos que melhoram a experiência de conferência • Matriz do microfone para captura de som crystal clear e direcional • Apresenta uma qualidade de som excepcional com 3 alto-falantes direcionais e um subwoofer • Fornece uma experiência de colaboração tão poderosa quanto a Série room do Cisco, mas projetada para o desktop
Conexão USB-C	• Funções como estação de acoplamento e exibição principal com conexão USB-C • Aproveitar o software de reuniões de escolha ao aproveitar hardware de conferência de alta qualidade • Estender a funcionalidade do laptop com redirecionamento por toque que permita controle de PC baseado em toque • Entrega de energia para seu laptop
Colaboração cognitiva	• Inclui recursos alimentados por IA que fornecem uma experiência de reunião sem atrito e insights contextuais • O Webex Assistant é um assistente controlado por voz que permite iniciar ou ingressar na reunião, reservar uma sala ou efetuar uma chamada • O reconhecimento facial identifica os participantes da reunião e fornece rótulos de nome • Detecção automática de ruído e supressão garante que a reunião esteja livre para distrair o ruído de fundo
Co-criação	• Suporte para as experiências nativas do Webex Whiteboard e Microsoft whiteboard (somente nas experiências de MTR) e aplicativos da Web seguros para execução diretamente no Desk Pro, como Office 365, Trello, Miro e Mural com a opção de compartilhar e anotar sobre o conteúdo durante reuniões ou brainstorming local • Facilmente quadro de esbranquiçamento pessoalmente, remotamente com o estulu dedicado ou seu dedo, use os dedos tambémparal e deslize • Salvar conteúdo automaticamente no aplicativo Webex • Anotar o ponto e o anotação em qualquer conteúdo da exibição • Acessar e interagir com aplicativos incorporados, como Mural, Miro e Slido (disponível em Webex Meetings)

Recurso	Benefício
Sinalização digital	• Exibir conteúdo sob demanda quando o dispositivo não estiver sendo usado ativamente • Entregar sinalização digital, navegação no canal, alertas, TV ao vivo, recursos de VoD e programação
Implantações flexíveis	• Registra-se como um dispositivo em nuvem, híbrido ou no local • Modelos de implementação flexíveis permitem decidir qual opção de implantação é melhor para os seus negócios
Integrações inteligentes	• O Desk Pro pode ser facilmente controlado usando a tela sensível ao toque ou com o Cisco Room Navigator • Controlar facilmente periféricos de salas, como luzes, divisores de salas e cortinas diretamente da unidade de controle Room Navigator por meio de APIs personalizáveis. • Gerenciamento de dispositivos avançados, solução de problemas, monitoramento, configurações e análise da área de trabalho no Hub de controle • Um poderoso mecanismo da Web fornece a capacidade de se conectar a um backend baseado na Web para exibir automaticamente informações quando o Desk Pro não está em uso. • Cisco AI Assistant: para dispositivos Cisco e Hub de controle desbloqueia a IA geradora inteligente para usuários do dispositivo

Funções proeminentes

A opção Cisco Desk Pro transforma a forma como você trabalha, colabora e co-cria a partir da sua mesa ou em um espaço compartilhado. Com uma tela de 4k, 27 polegadas, câmera de 71 graus 12 MP, sistema de som 3.1 e matriz de MIC cancelamento de ruído avançado, o Desk Pro proporciona uma experiência excepcional em reunião de vídeo.

O Desk Pro está totalmente habilitado para experiências de colaboração e inclui os mesmos vídeo, áudio, ideação e APIs que estão disponíveis em todo o portfólio do Cisco. Com uma conexão USB-C, o Desk Pro é a sua estação de acoplamento tudo em um e o monitor principal, oferecendo uma experiência de colaboração simples e excepcional que vai além do portfólio do Cisco para suportar suas ferramentas de colaboração de sua escolha. Ele fornece os recursos Webex mais recentes e avançados, incluindo capacidades de colaboração cognitiva, quadro de branco digital e acesso direto nos serviços Webex Meetings e Webex App. Além disso, você também pode aumentar o nível do Microsoft Teams Rooms com o Cisco Desk Pro, sendo totalmente certificado para Microsoft Teams.

Os recursos na Desk Pro eram anteriormente o domínio de salas de videoconferência de alto nível, mas agora podem ser levados para todas as mesas e todas as equipes. Quando registrado no Webex App, são habilitadas funcionalidades adicionais baseadas em nuvem que aprimoram a experiência do usuário e o fluxo de trabalho da equipe, bem como simplificam ainda mais a implantação. Alguns exemplos:

- **Trabalhar de maneira mais inteligente:** recursos alimentados por IA, como o Webex Assistant e o reconhecimento facial, permitem controlar facilmente sua reunião e fornecer as informações contextuais de que precisa.
- **Co-criação descomplicada:** ferramentas de ideação como o quadro de mensagens digitais facilitam o brainstorming, o design e a colaboração, seja pessoalmente ou em uma reunião remota.
- **Participar de qualquer reunião:** Conectar um laptop com USB-C permite que você participe de reuniões de provedores de reuniões de terceiros enquanto aproveita a câmera, o alto-falante e o microfone do Desk Pro.

Uma forma acessível de comprar hardware

O Cisco Hardware como um serviço fornece uma nova maneira de comprar hardware com uma forma simples, escalável e flexível de pagar. Mantenha-se atualizado com os modelos mais recentes de IP Telefones e Cisco Dispositivos para melhorar a colaboração e criar espaços de trabalho para o futuro. E prepare-se para todo o poder da plataforma de nuvem unificada do Cisco! [Saiba mais sobre o Cisco Hardware como um Serviço e os dispositivos disponíveis.](#)

[Clique aqui](#) para acessar a planilha de dados [Webex](#) Hardware como serviço.

Especificações de produto

Tabela 2. Ações específicas do produto

Especificações	Descrição
Compatibilidade do software	- RoomOS 11 ou posterior. - Microsoft Teams Rooms em Android
Componentes padrão enviados com Cisco Desk Pro	- Suporte de mesa - Estúlus com duas dicas sobressalentes - Cabo de rede 3m/118 em - Cabo USB-C (consulte seção USB-C BYOD para detalhes), 1,8 m/70,8 em - HDMI cabo de apresentação 2.0 1.5 m/59 na - Fonte de alimentação Cisco Desk Pro
Componentes de hardware opcionais	- Adaptador VESA e kit de montagem em parede - Grade de alto-falante metálico substituível
Exibir	- Monitor de LCD LCD de 27 polegadas - Resolução de 4k (3840x2160) (16:9) - Painel LED IPS de alto contraste - Taxa de contraste: 1000:1 (típico) - Ângulo de observação: +/- 89° (típico) - Brilho 300 cd/m2 - Cores de 1.07B de profundidade da cor - Ludificação de cores 72% NTSC (100% sRGB)
Interface do usuário	- Toque capacitivo projetado - Vidro de tampa com ligação óptica - Multitoque
Resoluções suportadas de PC	1080p60, 1440p60, 2160p30 (4K) e 2160p60 (4K)
Câmera	- Câmera 4k Ultra HD - Campo de visualização horizontal de 71° e campo de visualização vertical de 59° - f/2,0 aperture - Sensor de imagem de 12 MP, suporta até 30 fps 1/2,8" CMOS, tecnologia de dois pixels - Ajuste automático de inclinação - Foco automático, brilho e equilíbrio branco

Especificações	Descrição
	• Distância de foco 20 CM ao infinita • Obturador privacidade com luz LED
Padrões de vídeo	• AVC H.264, compatibilidade do H.263 com pontos de saída TANDBERG MXP
Entradas de vídeo	• Modo alternativo DisplayPort USB-C até 3840 x 2160p60 (4kp60) • HDMI tipo 2.0 Uma entrada suporta formatos até 3840 x 2160p60 (4kp60)
Saídas de vídeo	• HDMI tipo 2.0 Uma saída suporta formatos até 3840 x 2160p60 (4kp60)*
Codificar e decodificar	• Fluxo de vídeo: 1920x1080 às 30fps • Fluxo de conteúdo: 3840x2160 às 15fps • 3840x2160 a 15 fps decodificar o conteúdo de Webex
Padrões de áudio	• G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD e Opus
Funções de áudio	• Áudio de 20 kHz de alta qualidade • Controle de ganho automático • Redução automática de ruído • Sincronização labial ativa • Supressão de keyclick
Entradas de áudio	• Matriz de microfone de 8 elementos interno para fala • USB • Bluetooth®
Saídas de áudio (externas)	• 1 saída de fone de ouvido analógico (minijack estéreo) • USB • Fone de ouvido Bluetooth®
Alto-falantes (integrados)	• Alto-falantes de alta qualidade com canais esquerdo, central e direito ativando áudio direcional, além de dois woofers em configuração equilibrada • Resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz • Energia do amplificador 4 x 14W
USB-C BYOD	• Capacidade de fornecer o seguinte através de um cabo USB-C para um computador conectado • Ramal de exibição (3840x2160 @60fps) (O computador deve suportar a Porta de exibição no modo Alt) • Recursos de encaminhamento de toque em sistemas operacionais suportados • Usar a câmera Desk Pro, microfone e alto-falantes com qualquer cliente SW • Carregamento de laptop (máximo de 60W)
Energia	• Avaliado: máximo de 200W • Consumo de energia de reserva: 15 W
Outras portas USB 2.0	• Três portas padrão do tipo A ativam uso de fones de ouvido e monofone • Uma porta USB Micro-B destinada apenas ao serviço
Padrões de áudio	• Três portas padrão do tipo A ativam uso de fones de ouvido e monofone • Uma porta USB Micro-B destinada apenas ao serviço

Especificações	Descrição
Sensores (experimental)	• ALS (Sensor de luz ambiente) para relatórios automáticos de ajuste de brilho e análise de hub de controle • Tempo de voo 1D (LiDAR) para detecção de presença precisa. Intervalo < distância de 80 centímetros e ângulo de 25 graus • Temperatura (experimental) para relatórios de análise do Control Hub. Resolução de 0,1° C. Precisão ±1° C • Relatórios analíticos do Centro de Controle de Umidade (experimental). Resolução de 1%. Precisão ±10%
Temperatura e umidade do funcionamento	• Temperatura ambiente de 0° C a 35° C (32° F a 104° F) • 20% a 90% de umidade relativa (RH)
Temperatura de armazenamento e transporte	• -20° C a 60° C (-4° F a 140° F) a RH 10% a 90% (não conferência)
Mecanismo de bloqueio	• Trava de segurança Kensington
Dimensões	 • Largura de 24,8 entradas. (63 CM) • Altura 20,1 em. (51 CM) • Profundidade 3 entrada. (7,5 CM) sem suporte de mesa. 7.1 entrada. (18 CM) com suporte de mesa conectado • Peso 24,4 lb. (11,6 kg) Quando embalado • Largura 30,7 em. (78 CM) • Altura 30,7 em. (78 CM) • Profundidade de 8,6 entradas. (22 CM) • Peso 35,2 lb. (16 kg)
Design ergonômico	• Tela inclinada • Tampa de cabo inflável e gestão de cabos integrados em Suporte de mesa
Botões físicos	• Botão de energia
Botões touch	• Indicador led de volume para cima e para baixo • Indicador led de mudo do microfone
Indicador visual	• Indicador de câmera no LED (ativação da câmera)
Rede	• O comutador Cisco Ethernet de duas portas permite uma conexão direta a uma rede Ethernet 10/100/1000BASE-T (IEEE802.3i/802.3u/802.3ab) por meio de uma interface RJ-45 com conectividade única lan para o telefone e um PC co-localizado • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC 2.4 GHz e 5 GHz
Requisitos de largura de banda	• Até 6 Mbps ponto a ponto

Especificações	Descrição
Controle de chamadas	• Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) ◦ Registro nativo com Unified CM ◦ Requer Unified CM versão 10.5** ou posterior com o pacote de dispositivos mais recente • Cisco Expressway ◦ Registro nativo no Expressway • Serviço Webex • Membros de entrada H.323 de terceiros e padrões baseados em SIP promotores
Periféricos suportados	• Fone de ouvido USB • Bluetooth® fone de ouvido (banda larga) • Saída de fone de ouvido analógico (minijack estéreo)
Criptografia integrada	• Suporte Webex Criptografia, de ponta a ponta • H.323** e SIP ponto a ponto • Padrões baseados em: H.235 v3 e Advanced Encryption Standard (AES) • Geração de chave automática e troca
Compartilhamento de sem fio	• Webex, • Miracast, • Apple AirPlay (apenas no Webex Meetings nativo) e • Microsoft Equipes CAST (somente no modo MTR)
Aprovações e conformidade	• Diretiva 2014/53/UE (Diretiva de Equipamento de Rádio) para as versões de rádio • Diretiva 2014/30/UE (Diretiva EMC) para versões que não são de rádio • Diretiva 2014/35/UE (Diretiva de Baixa Tensão) para versões que não são de rádio • Diretiva 2011/65/UE (RoHS) • Diretiva 2002/96/UE (WEEE) • NRTL aprovada (segurança do produto) • FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) – Classe A • CFR 47 Parte 15C (RF) da FCC • FCC CFR 47 Parte 15E (RF) • FCC Listado (equipamento de rádio)
Suporte a vários pontos	• Capacidade de conferência SIP/H.323 integrada de 5 vias com a opção MultiSite
Recursos de vários itens (multiponto incorporado) (atualização opcional)	• SIP/H adaptativo.323** Multisite: ◦ De três vias, resolução de até 1080 a 30 fps mais conteúdo até 4K a 15 fps ◦ De quatro vias, resolução de até 720 a 30 fps mais conteúdo até 4K a 15 fps ◦ De 5 vias, resolução de até 720 a 30 fps mais conteúdo até 4K a 10 fps • Transcodificação de áudio e vídeo completas • H.323**, SIP e Áudio apenas na mesma conferência • Melhor impressão (layouts automáticos de presença contínua) • Criptografia e fluxo duplo de qualquer site

Especificações	Descrição
Mecanismo da Web	• O dispositivo é alimentado pelo RoomOS que possui um mecanismo da Web baseado em Chromium para suportar a sinalização digital, o WebRTC, aplicativos interativos ou não interativos baseados na Web adicionados à interface do usuário do Home screen/touch controller, aplicativos incorporados em Webex Meetings, exibições da Web incorporadas, ferramentas de gerenciamento de conteúdo corporativo e muito mais. • O mecanismo da Web suporta a maioria dos recursos esperados dos mecanismos de navegador de desktop modernos, incluindo HTML5, EcmaScript 6, CSS3, fontes da Web, multi-touch, SVG, tela, iFrames, soquetes da Web, conjunto da Web, codecs de vídeo padrão e muito mais. • Observação: o mecanismo da Web é projetado principalmente e otimizado para executar aplicativos da Web leves. Conteúdo mais avançado da Web em escala integral pode resultar em menor desempenho do Web App no dispositivo, portanto nesses cenários recomendamos executar esses aplicativos da Web conectando um PC com o dispositivo de vídeo via USB passagem e interagindo com os aplicativos via redirecionamento de toque. Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do WebEngine do RoomOS.

*Funcionalidade

**Versão Cisco proprietária

As Bluetooth® word mark e logos são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Cisco Systems, Inc. está sob licença. Outras marcas comerciais registradas e nomes de produtos são pertencentes aos respectivos proprietários.

Registro do produto

Tabela 3. Registro do produto

Tipo de licença	Número de peça
Assinatura em nuvem do dispositivo Webex	DISPOSITIVO A-FLEX-C (A-FLEX-DEVICE)
Assinatura Webex dispositivo no local	A-FLEX-P-DEVICE (A-FLEX-DEVICE) (Licença do dispositivo de sala)
Unified CM TelePresence licença de endpoint baseada em sala	A-FLEX-P-DEV-11X A-FLEX-P-DEV

Informações de ordenação

Tabela 4. Informações sobre pedido

Nome do produto	Número de peça	Número de modelo de conformidade
Cisco Desk Pro - gpl avançado	CS-DESKPRO-K9	TTC7-27
Cisco Desk Pro - Sem rádio	CS-DESKPRO-NR-K9	TTC7-27
Cisco Desk Pro - TAA (para governo dos EUA)	CS-DESKPRO-K9++	TTC7-27

Nome do produto	Número de peça	Número de modelo de conformidade
Cisco Desk Pro - Sem TAA de rádio (para o governo dos EUA)	CS-DESKPRO-NR-K9++	TTC7-27
Cisco Desk Pro - Sem rádio, sem criptografia	CS-DESKPRO-NR-K7	TTC7-27
Opções de software (ordenadas separadamente)		
Monitoração Remota	L-DESK SERIES-RM (L-TP-RM)	
Multisite (multipoint incorporado)	LIC-DESKPRO-MS (L-ROOM-PAK)	
Poupa		
Cisco Desk Pro - GPL avançado - SOBRESSALENTE ¹	CS-DESKPRO-K9=	TTC7-27
Cisco Desk Pro - Sem rádio - SOBRESSALENTE ¹	CS-DESKPRO-NR-K9=	TTC7-27
Cisco Desk Pro - Sem rádio, sem criptografia - SOBRESSALENTE ¹	CS-DESKPRO-NR-K7=	TTC7-27
Mesa significa Cisco Desk Pro - SOBRESSALENTE	CS-DESKPRO-STAND=	
Adaptador VESA e kit de montagem em parede de Desk Pro	CS-DESKPRO-VESA=	
Grade do alto-falante de malha para Cisco Desk Pro	CS-DESKPRO-FG=	
Grade de alto-falante de metal para Cisco Desk Pro	CS-DESKPRO-MG=	
Adaptador de energia do Cisco Desk Pro	CS-PWR-CUBE-7=	FSP230-A20C14
Cisco Desk Pro Kit Estílus (2x estílus, 4x dicas)	CS-DESK-STYLUSKIT=	

¹ Apenas para fins de serviço. As unidades sobressalentes incluem apenas a unidade principal e o suporte de mesa, sem cabos ou acessórios.

Informações sobre garantia

Cisco Desk Pro tem uma garantia de responsabilidade limitada de 90 dias.

Sustentabilidade do produto

Consulte a seção CSR/Responsabilidade Social para obter mais informações sobre as políticas e iniciativas de sustentabilidade ambiental do Cisco.

Tópico de sustentabilidade		Referência
Geral	Informações sobre as leis e regulamentações do conteúdo de material do produto	Materiais
	Informações sobre as leis e regulamentações de resíduos eletrônicos, incluindo nossos produtos, baterias e embalagens	Conformidade de WEEE
	Consultas de sustentabilidade	Contato: csr_inquiries@cisco.com

Tópico de sustentabilidade		Referência
	Informações sobre a retomada e reutilização do produto	Cisco Programa de Retorno e Reutilização
	Hardware como um serviço (Economia circular)	Recursos e benefícios
	Aprovações e conformidade	Tabela 2. Especificações de produto
Energia	Energia	Tabela 2. Especificações de produto
Material	Peso e materiais da embalagem do produto	Contato: environment@cisco.com
	Dimensões	Tabela 2. Especificações de produto

CSR/responsabilidade social

Informações sobre as políticas e iniciativas de Cisco ambientais, sociais e de governança (ESG) podem ser encontradas no relatório [Responsabilidade Social Corporativa](#) (CSR) do Cisco.

Cisco e Serviços de parceria

Cisco e nossos parceiros fornecem um amplo portfólio de serviços e suporte inteligentes e personalizados que podem ajudá-lo a obter todo o valor comercial do seu Cisco investimento de colaboração, aumentando a agilidade comercial e a disponibilidade de rede. Esse portfólio de serviços pode acelerar a inovação comercial usando a rede como uma plataforma comercial poderosa.

Para obter mais informações sobre esses serviços, visite: cisco.com/go/collaborationservices.

Capital do Cisco

Soluções de pagamento flexíveis para ajudá-lo a atingir seus objetivos.

A Cisco Capital facilita a aquisição da tecnologia certa para atingir seus objetivos, viabilizar a transformação da empresa e ajudar você a manter a competitividade. Podemos ajudá-lo a reduzir o custo total de propriedade, preservar o capital e acelerar o crescimento. Em mais de 100 países, nossas soluções com pagamento flexível podem ajudar você a adquirir hardware, software, serviços e equipamentos complementares de terceiros com pagamentos fáceis e fixos. [Saiba mais](#).

Para obter mais informações

Saiba mais sobre o [Cisco Desk Pro](#)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)