

# Por que as versões 7.0.1 e 7.0.2 CI começam tão muitos processos dos postgres em Microsoft Windows?

## Índice

### [Introdução](#)

[Por que as versões 7.0.1 e 7.0.2 CI começam tão muitos processos dos postgres em Microsoft Windows?](#)

## Introdução

Este documento fornece a informação em porque as versões 7.0.1 e 7.0.2 do server de informação de Cisco (CI) começam processos múltiplos dos postgres no Microsoft windows.

## Por que as versões 7.0.1 e 7.0.2 CI começam tão muitos processos dos postgres em Microsoft Windows?

Este é um resultado de como os postgres tratam os pedidos. Foi testado e uma contagem repetível e predizível não era passível de verificação quando o repositório e o server foram ligados e nenhuma outra ação foi tomada. Contudo, se há alguma atividade que fizer internamente pedidos aos postgres, desova um “processo novo” em vez de uma “linha” e a contagem vai acima. Estes links podem ser do auxílio:

- [Documentação de PostgreSQL 9.4.5](#)
- [Número grande de processos de fundo dos postgres](#)
- [Fórum - Corredor múltiplo postgres.exe?](#)
- [Por que tão muitos “postgres.exe” são criados quando eu executo meu aplicativo?](#)

Você pode igualmente escolher **TaskManager > processos** e escolher a coluna “linha de comando” a ser indicada. Dá-lhe uma ideia de porque os usos dos postgres que processam.