

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve uma edição encontered quando você importa um arquivo **.car** no server de informação de Cisco (CI).

Problema

Durante uma tentativa de importar um arquivo do backup total **.car**, você encontra este erro na linha sessão do Cmd:

Solução

Este é um problema conhecido em v7.0.3.

É devido à introdução de **allowNumericBooleanComparisonsAssignments** novos de um artigo da configuração do server na liberação v7.0. Espera-se ser fixado em v7.0.4.

Se você está em uma versão anterior, tente estas etapas como uma solução temporária:

Etapa 1. Sob \ apps \ server \ procure a cópia versioned a mais atrasada de seu arquivo mais server_defs-**highest do inteiro value**>.xml

Nesse arquivo, este atributo é ajustado a **READ_ONLY**

Etapa 2. Edite-a e mude- a **READ_WRITE** pelo contrário.

Etapa 3. Edite o elemento para os **allowNumericBooleanComparisonsAssignments** atributo, visto aqui em corajoso:

```
<common:attributeDef>
  <common:name>/server/sql/language/allowNumericBooleanComparisonsAssignmentsOnServerRestart<
/common:name>
  <common:type>BOOLEAN</common:type>
  <common:updateRule>READ_WRITE</common:updateRule>
  <common:annotation>This setting controls whether legacy boolean support is enabled or not.
Legacy boolean support consists of mixing of boolean and non-boolean types without a CAST. This
support is deprecated in this release and it will be obsolete in some future
release.<p><b>Changing this value will have no effect until the next server
restart.</b></common:annotation>
  <common:defaultValue>>false</common:defaultValue>
  <common:displayName>Allow Numeric Boolean Comparisons Assignments (On Server
Restart)</common:displayName>
  <common:public>>true</common:public>
</common:attributeDef>
```

Reinicie o serviço CI e sua importação deve agora suceder.