

Gerenciamento de assinaturas do guia do usuário do BPA v5.1

- [Introdução](#)
- [Período de carência](#)
- [Detalhes da assinatura](#)
 - [Exibindo Assinaturas](#)
 - [Importando assinaturas](#)
- [Notificações de Assinatura](#)
- [Permissões](#)
- [Detalhes adicionais](#)

Introdução

O gerenciamento de assinaturas permite que os usuários selecionem e paguem pelos serviços BPA desejados. As assinaturas são categorizadas em dois tipos:

- As assinaturas de plataforma são assinaturas de base comuns que devem ser adquiridas para utilizar serviços BPA.
- As assinaturas no nível do aplicativo permitem que os usuários escolham e comprem os serviços de aplicativos preferidos e podem ser adquiridas separadamente ou em adição a uma assinatura da plataforma.

Para comprar um plano de assinatura, entre em contato com um representante da Cisco ou envie um e-mail para bpa-subscriptions@cisco.com.

Período de carência


O BPA oferece aos usuários acesso gratuito por assinatura durante um período de cortesia, onde eles podem utilizar todos os serviços BPA por um período limitado sem o pagamento da assinatura.

Detalhes da assinatura

Exibindo Assinaturas

Para exibir uma assinatura atual:

Os usuários com permissão para exibir assinaturas podem selecionar Detalhes da Assinatura no ícone Usuário para exibir detalhes sobre o tipo de assinatura atual, a data de término da assinatura e uma lista de aplicativos assinados.



Acesso aos Detalhes da Assinatura




Detalhes da assinatura

Importando assinaturas

Para importar assinaturas no aplicativo BPA:

1. Selecione Detalhes da assinatura no ícone Usuário. A janela Importar Chaves de Inscrição é aberta.



Importar chaves de assinatura

2. Clique em Selecionar chave de assinatura e Selecionar chave pública. O botão Import está ativado.
3. Clique em Importar. A assinatura importada é ativada e exibida na janela Detalhes da assinatura.

Notificações de Assinatura

O BPA exibe um banner de notificação durante o período de cortesia para alertar os usuários sobre expirações de assinaturas com detalhes adicionais sobre a assinatura.

 **Note:** O banner só é exibido para assinaturas expiradas e que estão se aproximando do vencimento e fecha automaticamente quando uma assinatura válida é importada. Para uma assinatura ativa, bannerIt não é exibido. Se a assinatura estiver prestes a expirar, o banner exibirá uma notificação para o mesmo. Para assinaturas ativas. Por padrão, as notificações de assinaturas próximas da data de expiração começam a ser exibidas 60 dias antes da data de expiração, embora esse período de tempo seja configurável.

Permissões

Os usuários devem ter as funções e permissões corretas para exibir e importar assinaturas. Os usuários com a função Super Admin do BPA podem exibir e importar assinaturas. Os administradores podem atribuir essas permissões a funções existentes ou recém-criadas.

Permissions		
All ▾ subscription X		
☐	Service	Permission
☐	AuthService	Show Subscription Manager App
☐	AuthService	Import Subscription
☐	AuthService	View Subscription
1 Items per page 10 ▾		

Janela Permissões

Detalhes adicionais

- Os serviços BPA personalizados e desenvolvidos em campo não são gerenciados pelo serviço de gerenciamento de assinaturas. Não haverá limitação para esses serviços. Os usuários devem adquirir uma assinatura após o período de cortesia para estender o uso dos serviços BPA. Quando o período de cortesia termina ou a assinatura existente expira, os serviços BPA são bloqueados.
- Os usuários devem adquirir uma assinatura após o período de cortesia para estender o uso dos serviços BPA. Quando o período de cortesia termina ou a assinatura existente expira, os serviços BPA são bloqueados.
- Para adquirir um plano de assinatura, entre em contato com um representante da Cisco ou envie um e-mail para <mailto:bpa-subscriptions@cisco.com> com as seguintes informações:
 - Detalhes do cliente.
 - Tipo de assinatura necessária:
 - Versão de avaliação: Destina-se ao trabalho de demonstrações, pré-vendas e prova conceitual; não se prevê que seja utilizado na produção; esta assinatura fornece acesso total a todos os serviços instalados no BPA.
 - Empresa: Isso é exatamente como o teste, mas a diferença é que ele é destinado ao uso na produção.
 - Necessário: Como a Enterprise, isso é destinado ao uso de produção, mas a diferença é que isso exige uma lista exaustiva muito clara de serviços para permitir no BPA; isso não dará acesso total aos serviços de BPA. Data de

término da assinatura.

- Casos de uso de BPA necessários para assinatura.

Quando todas as informações são recebidas, um gerente de projetos da experiência do cliente faz o acompanhamento com o usuário e fornece os arquivos de assinatura necessários.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.