

Incapaz de alcançar o usuário de raiz no trabalhador VM

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como usar o sudo em uma máquina virtual do trabalhador (VM).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Após o lançamento de um trabalhador VM e do acesso do console, quando você tenta se transformar o usuário de raiz pela execução do comando do **sudo**, você é apresentado com a mensagem segundo as indicações da imagem:

```
[cliqruser@ip-172-31-72-243 ~]$ sudo -s
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for cliqruser:
Sorry, try again.
```

Solução

Porque um mecanismo de segurança, à revelia, o cliqruser não tem permissões do sudo. Você pode conceder o acesso com a alteração do perfil do aplicativo.

Página de documentação: <http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties>

No modelador da topologia, sob a iniciação do nó & limpe é uma caixa que diga o comando list de Sudo. Inscreva **TUDO** na caixa, segundo as indicações da imagem.

Properties

General Settings

External Initialization

Firewall Rules

Deployment Parameters (0)

Minimum Hardware Specification

Environment Variables

Node Initialization & Clean Up

Suspend script

----Select a Location---- ▼

Resume script

----Select a Location---- ▼

Deploy Packages

Sudo command list

Allow sudo for a list of semicolon separated commands. For example, apt-get;make.

Alternadamente, você pode especificar que específico comanda o usuário pode ter o acesso, separam os comandos com um ponto-e-vírgula.

Você tem que distribuir um aplicativo novo para que os ajustes novos tomem o efeito.