

Onde o estúdio armazena a informação? Como pode o estúdio ser restaurado aos valores padrão?

Índice

[Introdução](#)

[Onde o estúdio armazena a informação que indica no diálogo do início de uma sessão de que vem acima quando você lança o estúdio?](#)

[Como pode o estúdio ser restaurado aos valores padrão?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Quando você lança o cliente do estúdio do server de informação de Cisco (CI), indica o username, o domínio, o server, e a informação de porta que foi usada para o último login bem-sucedido. Igualmente recorda os objetos que estavam abertos durante o último login bem-sucedido. Este documento explica as etapas a fim restaurar o estado do estúdio CI para optar como se era um estúdio novo.

Onde o estúdio armazena a informação que indica no diálogo do início de uma sessão de que vem acima quando você lança o estúdio?

Como pode o estúdio ser restaurado aos valores padrão?

Use a **restauração ao botão defaults** na janela de opções do estúdio (menu de nível superior **File->Options do uso?**). Isto remove o estúdio salvar ajustando arquivos e cria o padrão novo uns.

Ajustar a informação é armazenado sob seu diretório home de Windows. Por exemplo:

```
C:\Users\vboughne\.compositesw\studio.properties
```

Você pode igualmente ajustar-se aos padrões suprimindo estes arquivos manualmente quando o estúdio não está sendo executado. Se você gostaria de todas as configurações padrão para o estúdio, é seguro suprimir do diretório inteiro **.compositesw** e todos seus índices. O estúdio regenerará o diretório com configurações padrão a próxima vez que começa.

Informações Relacionadas

Para uma instalação inteira do estúdio, as configurações padrão para estas credenciais do início de uma sessão são armazenadas em:

`installation_dir> \ conf \ estúdio \ studio.properties`

Este arquivo é de leitura apenas e deve ser lido uma vez pelo estúdio sobre a primeira vez que é executado para estabelecer configurações padrão. Se você muda este arquivo, tem o efeito de mudar cada usuário? padrões da inicial s a primeira vez que executam o estúdio. Cisco não recomenda editar este arquivo, mas se você tem que usar um username a não ser o **admin** para padrões iniciais, por exemplo, tenta editá-lo aqui.

Siga estes passos:

1. Em sua máquina de cliente do Windows, abra um prompt do DOS e um **CD** ao dobrador do **<loginid> de C:\Users**. Por exemplo: **CD C:\Users\survenk2**
2. Neste dobrador é um dobrador **.compositesw**. Feche todos os indicadores do estúdio e rebatize este dobrador como: **move.compositesw.compositesw_backup**
3. Abra um estúdio e você vê os valores padrão como um estúdio novo.