

Criação do pedido do serviço de Web do RESTO CI

Índice

[Introdução](#)

[Forme o pedido do serviço de Web](#)

[Determine a ferramenta URL do cliente](#)

[Compõe o corpo do pedido](#)

[Pedido do serviço de Web do exemplo](#)

Introdução

Este documento descreve como testar um serviço de Web representacional de transferência do estado (RESTO) que seja publicado no server de informação de Cisco (CI) e retorne uma resposta no formato da notação do objeto do Javascript (JSON).

Forme o pedido do serviço de Web

Este documento fornece um exemplo de um pós-chamada que está feito ao serviço de Web do RESTO CI que retorna uma resposta JSON-formatada. Você deve fornecer uma URL e um corpo do pedido à ferramenta do cliente.

Determine a ferramenta URL do cliente

Termine estas etapas a fim determinar a URL para sua ferramenta do cliente:

1. No estúdio, abra seu serviço de Web.
2. Escolha a aba do **RESTO** situada na parte inferior do indicador.
3. Na coluna das operações, selecione a operação de serviço real da Web.
4. Escolha um do **valor-limite URL** que sua ferramenta do cliente referirá.

Compõe o corpo do pedido

Termine estas etapas a fim compor o corpo do pedido:

1. Da página do RESTO no estúdio, procure o **nome do pacote JSON** sob a coluna do serviço.

2. Selecione o parâmetro de entrada apropriado na coluna de parâmetro.

3. Recolha o **nome de elemento**, como mostrado:

{do "name" do elemento do pacote name}.<your do json <your": do "value" da entrada <your"}

Pedido do serviço de Web do exemplo

Esta seção descreve um exemplo onde você publique seu procedimento da amostra (/shared/examples/LookupProduct) como um serviço de Web em um serviço de Web nomeado **wserv2**. Aqui está a URL e pede o corpo que entra um valor de 1:

- URL: `http://localhost:9400/json/wserv2/LookupProduct`
- Corpo do pedido: `{"wserv2.LookupProductDesiredproduct":"1"}`