

# Remova os botões de ação em meus VDC

## Índice

[Introdução](#)

[Antes de Começar](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Remova os botões de ação em meu server](#)

[Desenhista IAC e de serviço](#)

[Removendo um botão de ação](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento descreve como remover os botões de ação em meu popover VDC.

## [Antes de Começar](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada na versão 4.0 do Cisco Intelligent Automation para a nuvem (IAC).

## [Remova os botões de ação em meu server](#)

**Nota:** O procedimento para criar botões de ação novos é além do alcance deste documento.

### [Desenhista IAC e de serviço](#)

O procedimento para remover os botões em meus VDC exige o uso do desenhista do serviço.

### **Removendo um botão de ação**

Este exemplo ilustra as etapas exigidas a fim remover o botão de ação de flutuação do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da liberação.

Passo 1: Encontre e abra o arquivo "IACServersPopover.js" para editar isso é ficado situada no "\

src \ widget \ iac \ IACVDCPopover.js”

Passo 2: Nome da “endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação do botão do caractere de texto de pesquisa liberação”

Passo 3: Remova ou comprometa todas as ocorrências dos serviceNames, serviceIDs, os cssClassNames relativos “para liberar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação” que você encontrou tempos múltiplos deste código no arquivo, veja a imagem abaixo.

Passo 4: O arquivo em aberto seguinte “IACGenerateActionButtons.js” para editar e outra vez caractere de texto de pesquisa da “endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação liberação” compromete ou remove seu bloco condicional como o seguimento.

Passo 5: Comprometa todas as ocorrências. Você pode encontrar ocorrências múltiplas neste arquivo.

Passo 6: A construção, é executado e distribui para verificar que o botão novo está criado.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Cisco Intelligent Automation para a nuvem](#)