

Extensão IAC (3.1.1): Ultrapassagem da senha CPTA

Índice

[Introdução](#)

[Antes de Começar](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Produtos Relacionados \(Opcionais\)](#)

[Convenções](#)

[Extensão IAC \(3.1.1\): Ultrapassagem da senha CPTA](#)

[Terminologia](#)

[Quando as etapas são executadas você terá terminado:](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Esta extensão fornece uma maneira de alterar a máquina virtual da ordem IAC 3.1.1 do serviço do molde para contornar ter o cliente incorpora a senha de administrador e permite que ao fornecedor da nuvem o administrador técnico forneça a senha.

[Antes de Começar](#)

[Requisitos](#)

Antes de tentar esta configuração, assegure-se de por favor que você cumpra estas exigências.

- Conhecimento do projeto do serviço básico

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada nestes versão de hardware e software.

- Cisco nubla-se o portal 9.4.1 e a automatização inteligente para a solução 3.1.1 da nuvem
- O serviço nomeado da “máquina virtual ordem do molde” deve ter sido distribuído ao ambiente

[Produtos Relacionados \(Opcionais\)](#)

Convenções

Para obter mais informações sobre as convenções de documento, refira [Cisco TipsConventions técnico](#).

Extensão IAC (3.1.1): Ultrapassagem da senha CPTA

Siga estas instruções para criar uma extensão para da “máquina virtual ordem o serviço do molde” com a finalidade de mudar o seletor da senha de admin VM do cliente a um administrador técnico do fornecedor da nuvem.



Terminologia

CPTA: Administrador técnico do fornecedor da nuvem

AFC: Componente do formulário ativo (situado no módulo do desenhista do serviço)

Quando as etapas são executadas você terá terminado:

Etapas 1 - Assegure-se de que o CPTA tenha o controle de acesso apropriado aos campos do formulário

Etapas 2 - Crie um AFC com as regras condicionais para o uso no serviço de extensão, e

Etapas 3 - Adicionar uma tarefa à extensão profissional permitir que o CPTA adicione a senha ao formulário.

Etapas 1 - Navegue “para prestar serviços de manutenção o módulo ao desenhista” > “subseção dos componentes do formulário ativo” > grupo “comum” do formulário > “SimplePasswordVerification” AFC > aba do “controle de acesso”. Clique sobre o “fornecimento de serviços”, sob momentos do sistema na placa center esquerda. Assegure-se de que o papel da “do administrador técnico do fornecedor nuvem” esteja adicionado aos “participantes” placa e acesso de leitura/gravação dado à “terra comum: Dicionário de SimplePasswordVerification”.

Form SimplePasswordVerification ?

For each dictionary in the form, for each system moment (a discrete phase of the requisition fulfillment cycle), you may override the default permissions that control which participants will be able to see and/or edit the dictionary and its fields.

If you intend to apply rules to manipulate the content of individual fields, the dictionary must be editable. You can then set individual fields to be hidden or read-only, as appropriate. You can still manipulate the appearance of individual fields (for example, show or hide them) if the dictionary is view-only. However, if the dictionary is neither editable nor view-only, it cannot be manipulated by any rules, since it will not be included in the service form for that participant in that system moment.

System Moment	Dictionaries	Participants
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<input type="checkbox"/> Customer View <input checked="" type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/>
Departmental Authorizations		<input type="checkbox"/> Service Team View <input checked="" type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/>
Departmental Reviews		<input type="checkbox"/> Organizational Unit View <input checked="" type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/>
Service Group Authorizations		<input type="checkbox"/> Financials Team View <input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/>
Service Group Reviews		<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers View <input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/>
Financial Authorizations		<input type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator View <input checked="" type="checkbox"/> Edit <input checked="" type="checkbox"/>
Service Delivery		
Pricing		
Service Completed		

Etapa 2 - Navegue “para prestar serviços de manutenção o módulo ao desenhista” > “subseção dos componentes do formulário ativo”. Crie um AFC novo sem o dicionário, como nenhum é precisado. Uma vez que criado, crie duas regras condicionais como especificado abaixo:

Sumário da regra - “pedindo: Campos picowatt do couro cru”

Digite: Regra condicional

Nome da regra: Pedir: Campos picowatt do couro cru

Condições: O momento é igual a pedir

Ações:

Valor determinado - SimplePasswordVerification.FirstPassword à senha literal do valor

Valor determinado - SimplePasswordVerification.SecondPassword ao valor literal **incorporam a senha padrão**

Faça opcional - SimplePasswordVerification.All coloca

Campos do couro cru - Campos SimplePasswordVerification.All

Provocando o evento do campo/formulário:

Formulário - onLoad

Formulário - onSubmit

Sumário da regra - “fornecimento de serviços: Faça imperativo para a tarefa CPTA”

Nome da regra: Fornecimento de serviços: Faça imperativo para a tarefa CPTA

Condições: O momento é igual ao fornecimento de serviços e o nome de tarefa contém **dá entrada com parte do nome de tarefa**

Ações:

Faça imperativo - SimplePasswordVerification.FirstPassword

Fazem imperativo - SimplePasswordVerification.SecondPassword

Campos do couro cru - Campos SIBDVirtualDataCenter.All

Campos do couro cru - Campos SIBDApprovals.All

Campos do couro cru - Campos Datastore.All

Provocando o evento do campo/formulário:

Formulário - onLoad

Etapa 3 - Navegue “para prestar serviços de manutenção o módulo ao desenhista” > subseção dos “serviços” > “grupo de serviço dos Ramais do pedido VM” > “ordem uma máquina virtual do serviço de conservação do molde”.

Adicionar uma tarefa para que o CPTA incorpore a senha de administrador e atribua-na à pessoa ou enfileirem-se (como exemplificado aqui). A notificação da “pendente” da realização tarefa do molde do email do anexo ao “notifica quando a atividade começa.” momento da tarefa.

Na aba do formulário, associe o AFC recém-criado de etapa 2.

Task	By	This	Subtasks	Subtotal
Provide Password - #NAME#	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00
			Total project duration	4.00
			Approximate days (as per working hours per day)	0.50

General	Participants	Email	Task Instructions	Checklist
Save				
Performer Role		Supervisor Role		
Name:	Cloud Service Delivery Management Queue	Name:		
Assign:	A person/queue	Assign:	From a position	
Assign to:	Cloud Service Delivery Management Queue	Assign to:	Organizational Unit Manager	

Verificar

Não existem requisitos específicos para este documento.

Teste executando o serviço fim-a-fim.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas