

# Orchestrator maré da empresa: Os sumários da automatização não indicam corretamente em Firefox

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Sintomas](#)

[Status](#)

[Resolução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Os sumários da automatização não indicam corretamente em Mozilla Firefox quando vistos através das partes UNC.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Orchestrator maré 2.1+ de Cisco Enterprise
- Firefox
- Parte UNC

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Sintomas

Os sumários da automatização não podem ser vistos em Firefox.

## Status

[Uma definição](#) está disponível para esta edição.

## Resolução

Você pode ou usar um diretório virtual IIS, ou configurar Firefox assim que você pode continuar a usar uma parte UNC.

A fim configurar Firefox, termine estas etapas:

1. Na barra de endereços de Firefox, vá a **aproximadamente: a configuração**, e reconhece o aviso.
2. Encontre o **security.fileuri.strict\_origin\_policy**, e fazer-lo duplo clique a fim ajustar isto a falso.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)