

Orchestrator maré da empresa: Falha das atividades quando o usuário não tiver o tipo correto do fazer logon

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como resolver uma edição que ocorra quando os usuários recebem um Mensagem de Erro da “falha no login” quando tentam executar atividades.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no 2.1 maré do Orchestrator da empresa (TEO) e mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Os usuários recebem esta Mensagem de Erro quando executam atividades:

Falha no login: O usuário não foi concedido o tipo pedido do fazer logon neste computador.

Esta Mensagem de Erro é recebida quando o usuário do tempo de execução não tem o fazer logon como direitos do grupo.

Solução

Siga estes passos para resolver esse problema:

1. Vá ao alvo em que a atividade está sendo executada (se máquina local ou telecontrole).
2. No alvo, mude a política de segurança local e permita que o usuário do tempo de execução tenha o fazer logon como direitos do grupo. **Nota:** Se estes ajustes overwritten pela política do diretório ativo, esta política deve ser mudada a nível do domínio.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)