

# Orchestrator maré da empresa: Configuração do adaptador JMX para o servidor weblogic

ID do Documento: 113280

Atualizado em: outubro 25, 2011



[Transferência PDF](#)



[Imprimir](#)

[Feedback](#)

## Produtos Relacionados

- [Cisco processa o Orchestrator](#)

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Servidores weblogic](#)

[Procedimento](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

## Introdução

Este documento descreve as etapas de configuração necessários para ligar o adaptador JMX aos servidores weblogic.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Orchestrator maré 2.2+ da empresa e no WebLogic.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Servidores weblogic

Configuração requerida destes detalhes.

## Procedimento

Conclua estes passos:

1. No servidor weblogic a linha inferior deve ser adicionada ao `setdomainenv.cmd` ou a `setdomainenv.sh`. A porta 9999 é usada mas aquele pode ser todo o número exclusivo.
2. Grupo `JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% - Dcom.sun.management.jmxremote - Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 - Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false - Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.`
3. Na configuração TEO para o adaptador JMX, esta deve ser a ultrapassagem. Substitua o host com o host do servidor weblogic e a porta com mesma usada no `setdomainenv`, presta serviços de manutenção: `jmx: rmi: /host/jndi/ rmi://lhost:port/jmxrmi.`

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)

Era este documento útil? [Sim nenhum](#)

Obrigado para seu feedback.

[Abra um caso de suporte](#) (exige um [contrato de serviço Cisco](#).)

## **Cisco relacionado apoia discussões da comunidade**

[Cisco apoia a comunidade](#) é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da parte, e colabora com seus pares.

Refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre das convenções usadas neste documento.

Atualizado em: outubro 25, 2011

