

# O TelePresence não indica as placas pequenas na parte inferior da tela

TAC

ID do Documento: 118435

Atualizado em: novembro 10, 2014

Contribuído por engenheiros de TAC da Cisco.



[Transferência PDF](#)



[Imprimir](#)

[Feedback](#)

## Produtos Relacionados

- [Server do Cisco TelePresence](#)

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

## Introdução

Este documento descreve o que fazer se, quando você usa o server do TelePresence, você é incapaz de ver as placas pequenas na parte inferior da tela.

## Pré-requisitos

## Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de server do Cisco TelePresence.

## Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em server do Cisco TelePresence.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Problema

Você é incapaz de ver as placas pequenas na parte inferior da tela quando você usa o server do TelePresence.

## Solução

As placas pequenas são visíveis somente quando a opção para indicar as placas pequenas é permitida. A fim de indicar estas, termine estas etapas:

1. O log no server do TelePresence e vai aos **ajustes do Configuration > System**.
2. No valor-limite do padrão os ajustes seccionam, as **placas contínuas da presença da mostra** seleta.
3. O clique **aplica mudanças**.

Esta configuração global pode ser cancelada para um valor-limite individual. Consequentemente, se este problema é considerado para um valor-limite específico mas não para outro, você deve:

1. Vá aos **valores-limite** e selecione o valor-limite.
2. Clique a **configuração**.
3. Selecione as **placas contínuas da presença da mostra** e clique o **valor-limite da atualização**.

Era este documento útil? [Sim nenhum](#)

Obrigado para seu feedback.

[Abra um caso de suporte](#) (exige um [contrato de serviço Cisco](#).)

## Cisco relacionado apoia discussões da comunidade

[Cisco apoia a comunidade](#) é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da parte, e colabora com seus pares.

Refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre as convenções usadas neste documento.

Atualizado em: novembro 10, 2014

ID do Documento: 118435