

Limitações do repositório UCCX

Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Tamanho de dados atual do repositório da avaliação](#)

[Determine o número de linha em tabelas do dobrador do repositório](#)

[Determine o número de páginas usadas por tabelas do dobrador do repositório](#)

[Determine o número de páginas usadas por tabelas de arquivo do artigo do repositório](#)

[Calcule](#)

[Alertas](#)

Introdução

Este original descreve uma edição encontrada quando você promove sistemas do Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) às versões 8 e mais recente e um grande número artigos do repositório estão transferidos arquivos pela rede ao sistema, ou quando você tenta transferir arquivos pela rede um grande número artigos do repositório ao sistema nas versões 8 e mais recente.

Informações de Apoio

As versões 7.x e mais recente UCCX usam Microsoft SQL (MSSQL) como o motor de base de dados. O MSSQL não distingue, em termos do armazenamento de dados, entre dados de tipos diferentes. Quando armazena dados em um base de dados 3-GB, o MSSQL armazena todos os dados, apesar do tipo, em um bloco 3-GB.

Pelo contraste, Informix, o motor de base de dados usado em versões 8.0 e mais recente UCCX, diferencia-se entre dados de tipos diferentes quando o armazena no disco. Os dados típicos do base de dados (tais como cordas, caracteres, e inteiros.) são armazenados em um pedaço do disco devotado ao base de dados, visto que os grandes dados binários do objeto (GOTA), se alguns existem nos registros da tabela de base de dados, são armazenados em uma seção separada do disco, chamado um sbspace. Um sbspace é uma unidade lógica composta de uns ou vários pedaços do disco que armazenam dados da GOTA. Informix armazena dados tradicionais e dados da GOTA separadamente a fim aumentar o desempenho de dados da GOTA da leitura e da escrita e ao base de dados e ao disco. Quando um base de dados é criado que contenha dados da GOTA, o administrador deve especificar o tamanho dos pedaços do disco para o base de dados (a fim armazenar dados tradicionais) e o tamanho do sbspace separadamente.

Para mecanismos do armazenamento de dados, o MSSQL coloca todos os dados em uma única cubeta do tamanho N, quando Informix dividir o armazenamento destes dados em duas cubetas: uma cubeta para a informação contextual sobre dados da GOTA do tamanho X, e uma outra cubeta para a GOTA objetam-se do tamanho Y.

Em UCCX, o administrador tem a opção para transferir arquivos pela rede os artigos do repositório que consistem em alertas, em originais, em gramáticas, e em scripts. Os índices destes artigos são armazenados nas tabelas de base de dados correspondentes como dados e informação contextual da GOTA sobre eles, tais como o nome de arquivo, o dobrador, o tempo do Last modified, o usuário do Last modified, o comprimento, e a soma de verificação.

Os artigos do repositório são armazenados no base de dados UCCX **db_cra_repository**. Nas versões 7.x e anterior UCCX que usam o MSSQL, o **db_cra_repository** é 3 GB em tamanho e contém a informação do contexto e da GOTA. Nas versões 8.0 e mais recente UCCX que usam Informix, o pedaço do armazenamento de dados anexado ao **db_cra_repository** é 10.2 MB em tamanho, e armazena somente a informação contextual sobre os artigos do repositório. O índice dos artigos do repositório é armazenado no formato da GOTA em um sbspace chamado **uccx_sbspace**. Em versões 8.0 e mais recente UCCX, o **uccx_sbspace** é 3 GB em tamanho.

A saída do **disco do dbserver do uccx da mostra em um server da versão 8.0+ UCCX**, revela a distinção entre estes dois datastores:

```
admin:show uccx dbserver disk
```

SNO.	DATABASE NAME	TOTAL SIZE (MB)	USED SIZE (MB)	FREE SIZE (MB)	PERCENT FREE
1	rootdbs	358.4	59.5	298.9	83%
2	log_dbs	317.4	307.3	10.1	3%
3	db_cra	512.0	17.3	494.7	96%
4	db_hist	24508.6	6661.2	27847.2	90%
5	db_cra_repository	10.2	3.4	6.9	67%
6	db_trascat	512.0	3.3	508.7	99%
7	temp_uccx	1572.9	0.1	1572.7	99%
8	uccx_sbspace	3145.7	2988.1	157.6	5%
9	uccx_er	204.8	0.1	204.7	99%
10	uccx_ersb	1572.9	1494.1	78.8	5%
11	sadmin	102.4	4.3	98.1	95%

Segundo a mistura de dados no base de dados MSSQL, é possível para o tamanho dos dados da GOTA armazenados no base de dados MSSQL para exceder o tamanho definido do sbspace em Informix quando a migração ou a elevação são tentadas. Similarmente, é possível que a informação contextual sobre os dados da GOTA armazenados no base de dados MSSQL excede o tamanho administrativo-especificado para aquele dados no pedaço do base de dados Informix.

Quando isto ocorre, a elevação ou a migração da versão 7.x UCCX à versão 8.x UCCX falham, porque o **db_cra_repository** ou o **uccx_sbspace** não são grande bastante acomodar a mesma informação que foi armazenada no MSSQL. Esta é tipicamente uma edição em um sistema UCCX que contenha um grande número alertas. Os dados do contexto da alerta e da GOTA devem compartilhar do **db_cra_repository** e do **uccx_sbspace** com os originais, as gramáticas, e os scripts, mas estes outros tipos do repositório são tipicamente pequenos em tamanho e numeram.

Como um exemplo, considere um sistema da versão 7.x UCCX com dez dos milhares de alertas, cada um com somente alguns segundos do áudio. Na versão 7.x UCCX que se usa o MSSQL, o

índice e a informação contextual alertas é armazenado no mesmo pedaço 3-GB. Porque há muitas alertas do tamanho pequeno, o base de dados pôde armazenar o 50 MB da informação contextual sobre as alertas, mas os somente 2 GB dos dados da GOTA que representam o áudio das alertas. Consequentemente, as alertas no repositório ocupam um pouco de sobre 2 GB do conjunto limitado 3-GB em cima da criação de base de dados.

Quando você tenta migrar este sistema à versão 8.x e ao Informix UCCX, a migração falha porque o 50 MB da informação contextual excede o limite do 10.2 MB do **db_cra_repostiory** mesmo que os 2 GB de ajustes alertas do índice bem sob o limite do **uccx_sbospace**.

Inversamente, considere um sistema da versão 7.x UCCX com menos, mas ainda muitos, alertas longas. Com menos alertas mas do tamanho maior, a relação do índice alerta à informação contextual é diferente. Na versão 7.x UCCX e no MSSQL, o índice alerta pôde pegar 2.8 GB do 3 MB **db_cra_repository**, e da informação contextual. Este sistema promove com sucesso, como os ajustes do 3 MB nos ajustes GB **db_cra_repository**, e 2.8 no **uccx_sbospace** atribuído.

Tipicamente, quando você tenta migrar às versões 8.x e mais recente UCCX, os dados do contexto sobre as alertas transferidas arquivos pela rede ao sistema das versões 7.x ou anterior UCCX excedem o limite de tamanho de **db_cra_repository** antes que o índice alerta exceda o limite de tamanho do **uccx_sbospace**. Adicionalmente, o espaço livre verdadeiro disponível para artigos personalizados do repositório é 6.9 MB, porque a configuração padrão consome o 3.4 MB do **db_cra_repository**.

Problema

Quando você tenta transferir arquivos pela rede artigos novos do repositório (originais, gramáticas, alertas, scripts) a um sistema UCCX que execute versões 8 ou mais recente, você recebe este Mensagem de Erro:

```
The files uploaded are not valid or not structured
according to languages. Please check the help
documentation for more details.
```

A migração das versões 7.0(2) e anterior UCCX às versões 8.0 e mais recente muda o sistema operacional e o motor de base de dados em que o aplicativo é executado. O motor de base de dados usado em versões 8.0 e mais recente UCCX armazena dados diferentemente do que aquele de versões 7.x e mais recente UCCX. Isto tem implicações para a migração de UCCX, como os bases de dados que contêm grandes conjunto de dados na versão 7.x UCCX não puderam migrar corretamente à versão 8.x UCCX.

Solução

Antes que você migre à versão 8.x UCCX, calcule a quantidade de **db_cra_repository** e de **uccx_sbospace** necessários a fim armazenar os artigos atuais do repositório no sistema da versão 7.x UCCX, para incluir todo o crescimento futuro.

Calcule o tamanho de dados atual do repositório

A fim começar, determine o número de linha em cada um das tabelas do repositório que guardam a informação em artigos e em dobradores do repositório.

Determine o número de linha em tabelas do dobrador do repositório

Use o analisador de consulta de Microsoft SQL a fim gravar o número de linha das tabelas do dobrador do repositório com estes comandos:

- SELECIONE A CONTAGEM (*) do documentsfoldertbl
- SELECIONE A CONTAGEM (*) do grammarsfoldertbl
- SELECIONE A CONTAGEM (*) do promptsfoldertbl
- SELECIONE A CONTAGEM (*) do scriptsfoldertbl

Determine o número de páginas usadas por tabelas do dobrador do repositório

Informix esclarece o tamanho-em-disco em termos das páginas. Determine o número de páginas que é ocupado pelo índice das tabelas do dobrador do repositório com esta fórmula, e substitua o **número de linha** para as contagens obtidas dos comandos precedente-mencionados. Compute esta fórmula para cada tabela, e adicionar o número de páginas. Não é possível determinar exatamente o número de páginas se o número de linha de cada tabela é adicionado primeiramente, e o resultado da fórmula está computado então.

- # pagina o documentsfoldertbl = o número de linha no documentsfoldertbl/(2020/(180 + 4))
- # pagina o grammarsfoldertbl = o número de linha no grammarsfoldertbl/(2020/(180 + 4))
- # pagina o promptsfoldertbl = o número de linha no promptsfoldertbl/(2020/(180 + 4))
- # pagina o scriptsfoldertbl = o número de linha no scriptsfoldertbl/(2020/(180 + 4))

pagina o documentsfoldertbl + # grammarsfoldertbl das páginas + # promptsfoldertbl das páginas + # scriptsfoldertbl das páginas = **número total de páginas para tabelas do dobrador**

Determine o número de páginas usadas por tabelas de arquivo do artigo do repositório

Termine o mesmo cálculo a fim determinar o número total de páginas para as tabelas de arquivo que contêm os artigos reais do repositório. Incorpore estes comandos com o analisador de consulta de Microsoft SQL:

- SELECIONE A CONTAGEM (*) do documentsfiletbl
- SELECIONE A CONTAGEM (*) do grammarsfiletbl
- SELECIONE A CONTAGEM (*) do promptsfiletbl
- SELECIONE A CONTAGEM (*) do scriptsfiletbl

Determine o número de páginas que são ocupadas pelo índice de tabelas de arquivo do repositório com esta fórmula, e substitua o **número de linha** com as contagens obtidas dos comandos precedente-mencionados. Compute a fórmula para cada tabela, e adicionar o número de páginas.

- # pagina o documentsfiletbl = o número de linha no documentsfiletbl/(2020/(229 + 4))
- # pagina o grammarsfiletbl = o número de linha no grammarsfiletbl/(2020/(229 + 4))
- # pagina o promptsfiletbl = o número de linha no promptsfiletbl/(2020/(229 + 4))

• # pagina o scriptsfiletbl = o número de linha no scriptsfiletbl/(2020/(229 + 4))
pagina o documentsfiletbl + # grammarsfiletbl das páginas + # promptsfiletbl das páginas + # scriptsfiletbl das páginas = número total de páginas para tabelas de arquivo

Calcule

Execute estes cálculos a fim terminar a avaliação atual do tamanho de dados do repositório:

1. Determine o número total de páginas necessárias a fim armazenar o repositório atual em Informix com:

Número total de páginas = de número total de páginas para tabelas de arquivo + número total de páginas para tabelas do dobrador

2. Determine o espaço total, no MB, que as páginas consomem:

Número total de páginas x 2 = tamanho total no MB

Se os cálculos mostram que a informação contextual sobre os artigos e os dobradores do repositório transferidos arquivos pela rede atualmente na versão 7.x UCCX excede o 3.4 MB, a seguir recomenda-se ao refactor o projeto do artigo do repositório. Embora o espaço livre disponível para a informação contextual sobre artigos do repositório em **db_cra_repository** seja 6.9 MB, recomenda-se deixar 50% disponível para o crescimento futuro. As avaliações e o máximo do crescimento - o espaço ocupado permissível é calculado pelo desenvolvimento, com base em fatores de crescimento previstos.

Alertas

Desde que as alertas são tipicamente o consumidor o maior do espaço do repositório, os métodos usados a fim reduzir o número de alertas no repositório são discutidos no resto deste artigo.

Se as alertas transferidas arquivos pela rede atualmente no repositório da versão 7.x UCCX ocupam uma porção significativa do espaço de armazenamento, do refactor o projeto alerta, do armazenamento, e da recuperação totais do repositório antes que você migrar à versão 8.x UCCX. Quando você tenta ao refactor o projeto alerta, considere estas opções:

- Reduza o número de dobradores alertas. Segundo as indicações dos cálculos precedentes, cada dobrador alerta ocupa uma fileira no base de dados do repositório, e consome conseqüentemente o espaço contra o limite **db_cra_repository**. Se você reduz o número de dobradores, você pode o espaço livre para arquivos.
- A parte alerta para palavras ou frases comuns através dos aplicativos/scripts a fim reduzir o número de alertas necessárias no sistema.
- Use sistema-forneceu alertas para normalizações entre alertas, tais como números e moedas.
- Armazene alertas em um servidor de Web separado dentro da empresa, e recupere e jogue as alertas necessárias por encomenda com Voz XML (VXML).

O VXML é usado a fim recuperar e jogar as alertas por encomenda de um lugar da fora-caixa. Se você armazena grandes quantidades de alertas em um servidor de Web separado, você pode:

- Elimine os problemas da migração mencionados previamente, como as alertas são armazenadas já não no **db_cra_repository**.
- Forneça o maiores acesso e facilidade do Gerenciamento.
- Reduza a versão de switch, a elevação, a migração, e o tempo alternativo.

Embora muitas opções existissem a fim prover a personalização da resposta de voz interativa (IVR) no VXML, o script UCCX e o aplicativo VXML usaram-se a fim recuperar uma alerta de um servidor de Web da fora-caixa e jogá-lo ao chamador é usado como base para um desenvolvimento mais adicional. Bem como o outro script feito sob encomenda em UCCX, os scripts fornecidos nesta seção são oferecidos como guia e não apoiados pelo centro de assistência técnica da Cisco (TAC).

Note: Um aplicativo VXML é invocado de um script UCCX com a etapa do **navegador de voz**. Mais informação sobre a etapa do **navegador de voz** é fornecida nos [guias de programação do Cisco Unified Contact Center Express](#).

A etapa do **navegador de** The Voice consome um original VXML. Este original deve ser criado como consequência da etapa do **original da criação URL**, e deve ser hospedado em um web server externo a UCCX. Embora o aplicativo VXML seja escrito a fim aceitar o chamador entrado com a multi frequência do tom dual (DTMF), este aplicativo é projetado jogar somente uma alerta que seja fora-caixa hospedada. Contudo, pode ser expandido a fim incluir a funcionalidade adicional. Supõe-se que o resto do script UCCX, antes que a etapa do **navegador de voz** esteja invocada, tem a lógica necessária a fim determinar que alerta é jogada, e um grupo do variável de série ao nome de arquivo alerta.

Desde que o original VXML é estático, mas a alerta jogada com ela é dinâmica, um linguagem de script do lado de servidor é usado a fim criar o original VXML. Este pode ser todo o linguagem de script do lado de servidor que tiver a capacidade para ajustar o encabeçamento do tipo de conteúdo da resposta do **pedido XML GET**. Neste exemplo, o PHP é usado.

A página PHP é escrita a fim aceitar um parâmetro de URL em um **pedido GET** que represente o nome do prompt de áudio que é jogado. A página PHP concatena o molde VXML com o nome de arquivo alerta passado nos parâmetros de URL do **pedido GET** a fim formar o original completo VXML. Ajusta então o encabeçamento do tipo de conteúdo da resposta ao XML, e ajusta o corpo da resposta para ser o índice VXML.

```
<?php
$wav_filename = $_GET['wav'];

$xml_string = '<?xml version="1.0"?>
<vxml xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml" version="2.0">
  <form>
    <block>
      <prompt bargein="true">
        <audio src="http://<Servername or IP Address>/
          <Path>/'. $wav_filename. '.wav" />
      </prompt>
    </block>
  </form>
</vxml>';
header('Content-type: text/xml');
echo $xml_string;
?>
```

A fim produzir um original bem-formatado VXML, a página do exemplo PHP deve ser alcançada


com um **pedido GET** que contenha um **wav do** parâmetro e um valor de série, com a suposição que a página do exemplo PHP está nomeada **generatevxml.php**:

```
http://<Servername or IP Address>/path/generatevxml.php?wav=MenuPrompt
```

Assegure-se de que o **MenuPrompt.wav** esteja no lugar no web server externo especificado no molde VXML contido dentro da página PHP.

No script UCCX, use a etapa do **original da criação URL** a fim executar um **pedido GET de generatevxml.php** que concatena a base URL do **<Servername de http:// ou do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT >/path/generatevxml.php? o wav=** com o nome de arquivo alerta derivado da lógica precedente do script, e coloca o resultado em uma variável do original.

Crie uma etapa do **navegador de voz** que consuma a variável do original.



Quando este script é chamado, fornecido o **generatevxml.php** e **MenuPrompt.wav** are **acessível** no web server de UCCX, o **MenuPrompt.wav** Prompt **joga** ao chamador.

Quando os aplicativos VXML são usados a fim armazenar a fora-caixa das alertas, de modo que estejam alcançados somente quando necessário em ordem os joguem ao chamador, permite a maiores eficiência, viabilidade, e utilidade. Esta é uma edição para a consideração se um sistema da versão 7.x UCCX é promovido a um sistema da versão 8.x UCCX, e o número de alertas é tal que o índice da informação contextual é maior do que **db_cra_repository** ou o **uccx_sbospace**.