

Vista geral e Troubleshooting do server do relatório CVP

Índice

[Introdução](#)

[Tabelas de base de dados](#)

[Tabelas do sumário e do agregado](#)

[Diferenças entre o base de dados 8.x e 9.0 de relatório CVP](#)

[Relatando a sobrecarga do server](#)

[Troubleshooting](#)

[Falha e restauração - Relatando o server parcial](#)

[Relatando a falha do servidor](#)

[Falha da Conexão ao base de dados](#)

[Atendimentos inacabados](#)

[Modo de recuperação](#)

[Nível de rastreamento e arquivos de registro](#)

[O agregador debuga e logs](#)

[Edições do espaço do base de dados](#)

Introdução

Este documento dá uma vista geral do server do relatório do Portal Cisco Unified Customer Voice (CVP) e oferece passos de Troubleshooting.

- O serviço do relatório recebe dados do relatório do serviço de Cisco Unified IP Interactive Voice Response (IVR), o serviço do Session Initiation Protocol (SIP) (se usado), e Cisco unificou o server da Voz XML CVP (VXML). O serviço então transforma e redige os dados a Informix que relata o base de dados, que serve como o relatório histórico em um ambiente do centro de chamadas.
- O serviço do relatório então analisa gramaticalmente aquelas mensagens, converte-as em grupos de indicações de língua de consulta estruturada (SQL) aplicáveis, e executa-as em um base de dados SQL através da conectividade de base de dados de java (JDBC) API.

Tabelas de base de dados

As tabelas CVP são categorizadas como:

- Tabelas do atendimento
- Tabelas VXML
- Tabelas do sumário/agregado


- Tabelas da consulta e da referência
- Tabelas da chamada da cortesia

O começo dos atendimentos na tabela do atendimento e é ligado à tabela de VXMLSession pela coluna de CallGUID.

Nota: O CVP unificado DateTimes é gravado como o tempo UTC; a exceção é o dbdatetime, que é gravado como um horário local. Localtimezoneoffset é uma coluna na tabela do atendimento que contém o número de offset dos minutos do UTC a fim derivar o horário local. Isto pode ser usado como um intervalo.

Tabelas do sumário e do agregado

O server unificado do relatório CVP inclui um processo sumário que agregue dados das tabelas do atendimento e do VXMLElement em tabelas de sumário novas.



Name	Schedule	Next Run Time	Last Run Time
Add Scheduled Task			
CVPCallBackArchive	Every 30 minute(s) ...	5:00:00 PM ...	4:30:00 PM ...
CVPDBMidDayPurge	At 12:00 PM every ...	12:00:00 PM ...	12:00:00 PM ...
CVPDBNightlyPurge	At 12:00 AM every ...	12:00:00 AM ...	12:00:00 AM ...
CVPLogDump	At 1:00 AM every d...	1:00:00 AM ...	1:00:00 AM ...
CVPSummary	Every 15 minute(s) ...	4:45:00 PM ...	4:30:00 PM ...

As tabelas de sumário do relatório são:

- ApplicationSummary_15
- ApplicationSummary_Daily
- ApplicationSummary_Weekly
- ApplicationSummary_Monthly
- Call_15
- Call_Daily
- Call_weekly

As tabelas são criadas basearam nesta programação:

- As tabelas diárias são povoadas um dia atrás das 15 tabelas minutos.
- As tabelas semanais estão povoadas das tabelas diárias, uma vez que aquelas foram povoadas inteiramente para a semana na pergunta.
- As tabelas mensais estão povoadas das tabelas semanais, uma vez que aquelas foram povoadas inteiramente para o mês na pergunta.

Veja a identificação de bug Cisco [CSCue65248](#), “tabelas de sumário do relatório CVP não são povoadas.” No server do relatório CVP, as tabelas de sumário não são povoadas. A edição é causada pelo script para o sumário mensal, que foi introduzido em CVP 9.0.

Diferenças entre o base de dados 8.x e 9.0 de relatório CVP

O CVP unificado 9.0(1) que relata o base de dados é apoiado somente no server R2 de Windows 2008. Porque o base de dados unificado do relatório CVP 8.x é apoiado por Windows 2003, não há nenhuma atualização direta ao CVP unificado 9.0(1) que relata o base de dados.

Para instruções da migração, veja o Guia de Instalação. Observe que:

- O componente de servidor do relatório não pode ser instalado se a máquina é já parte do domínio.
- O componente de servidor do relatório não pode ser instalado em um server que seja parte de um domínio. A instalação do componente exige que as políticas de segurança local tomam a precedência superior do que as mesmas políticas de segurança no console da política do grupo, que não é possível se o server é parte de um domínio. Contudo, após a instalação, o server pode ser adicionado de volta ao domínio porque este não exige nenhuma políticas local ser executado no server.

As diferenças em tarefas da instalação do cargo incluem:

- 4.x, base de dados do relatório 7.x - Entre como um usuário de Informix, e execute estes arquivos de lote: ReportingRunAsInformix.bat.ReportingRunAsCVP_DbAdmin.bat.
- base de dados do relatório 8.x - Entre como um usuário de Informix, e execute este arquivo de lote: CVP_Database_Config.bat.
- base de dados do relatório 9.x - Nenhum arquivo de lote é exigido como parte do processo de instalação do cargo.

Uma diferença chave nos usuários é que, com 9.x, não há não mais usuário de Informix. Em lugar de, o usuário do cvp_dbadmin é o proprietário do base de dados.

Relatando a sobrecarga do server

O MCS-7845 de Cisco que relata server pode segurar 420 mensagens por segundo.

Use esta equação a fim determinar o número de mensagens do relatório geradas por segundo para cada aplicativo do VoiceXML:

$$A\# = \%CPS * CP * MSG$$

em que:

- %CPS = a porcentagem dos atendimentos que usam este aplicativo do VoiceXML
- CP = o número de atendimentos por segundo
- MSG = o número de mensagens que do relatório este aplicativo gerencie

Use esta equação a fim adicionar as mensagens geradas por cada aplicativo:

$A(\text{total}) = A1 + A2 + \dots + An$

onde $A(\text{total})$ é o número total de mensagens do relatório geradas por segundo por seus aplicativos do VoiceXML.

O número de mensagens do relatório pelo elemento ou a atividade está na tabela 17 dentro da [liberação do projeto de rede da referência da solução do Portal Cisco Unified Customer Voice \(CVP\) \(SRND\) 9.0\(1\)](#).

Para a simplicidade, você pode usar esta pergunta a fim calcular o número de mensagens médio escritas à tabela do vxmlsession para o segundo:

```
select count(*)/86400 from vxmlsession where dbdatetetime between  
'2012-12-12 00:00:00' and '2012-12-13 00:00:00'
```

Execute esta pergunta contra estas 14 tabelas:

1. Chamada
2. CallEvent
3. CallICMInfo
4. OutgoingECCVariable (CCB relativo)
5. VXMLCustomContent
6. VXMLElement
7. VXMLElementDetail
8. VXMLElementFlag
9. VXMLError
10. VXMLHotEvent
11. VXMLHotLink
12. VXMLSession
13. VXMLSessionVariable
14. VXMLVoiceInteractDetail

Adicionar os resultados a fim obter por segundo o número de mensagens médio recebidas pelo server do relatório.

Troubleshooting

Se o server do relatório é sobrecarregado, os logs do relatório contêm estes alertas:

```
CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_DB_ALERT_RAISE ALERT!!!! The total JDBC messages queue  
size has exceeded the critical limit 300000 .... All the JDBC messages will  
be dropped. [id:4014]
```

```
CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_DB_ALERT_RAISE ALERT!!!! The total JDBC messages queue  
size has exceeded the max limit 250000 .... Some of the JDBC messages may be  
dropped. [id:4014]
```

Falha e restauração - Relatando o server parcial

Há diversas encenações aonde o server do relatório vai ao serviço parcial. Contudo, o serviço parcial não significa necessariamente que há um problema.

Relatando a falha do servidor

Se o server do relatório falha, as mensagens destinadas para o server do relatório estão protegidas pelo server do atendimento, na memória, até 200,000 mensagens. Em seguida que o limite está alcançado, toda a informação detalhada nova da mensagem é deixada cair.

Nota: Para Plataformas UCS, você deve alterar o número de buffers Receive que ajustam-se no server do relatório a fim maximizar o relatório completo e chamar a carga na plataforma virtual. Se este ajuste não é alterado depois que você instala o OS, as mensagens suportam no CallServer, e as filas de mensagem enchem-se acima. Você vê então uma queda brusca na taxa dos atendimentos por segundo (CP).

Tome estas etapas a fim ajustar o número de buffers Receive nos ajustes do server TCP do relatório a 4096 (máximo):

1. No server do relatório, clique o **Control Panel** > a **conexão de rede**.
2. Clicar com o botão direito a **conexão de rede**.
3. Clique na guia Advanced.
4. Sob a ABA de propriedade, selecione o **número de buffers Receive**.
5. Na caixa de texto do valor, incorpore 4096.
6. Reinicie o server do relatório.

Refira a [virtualização para o CVP unificado: Configuração de rede UCS](#) para a informação adicional.

Falha da Conexão ao base de dados

Se a Conexão ao base de dados falha, o server do relatório manda um alerta do Simple Network Management Protocol (SNMP) e começa-o armazenar mensagens a um arquivo persistente (%CVP_HOME% \ tmp \ CVPRreporting.tmp) até um limite especificado pelo utilizador. Durante este tempo, as estadas do server do relatório em Service.When 75% do limite são alcançadas, um aviso são escritas ao arquivo de registro. Quando 100% do limite é alcançado, um alerta SNMP está mandado, e o server do relatório entra no serviço parcial. Todas as mensagens novas puderam ser deixadas cair.

Quando a Conexão ao base de dados vem apoio, o server do relatório entra no modo de recuperação e muda seu estado ao serviço parcial (se não está nesse estado já). Começa então ler mensagens do arquivo de %CVP_HOME% \ tmp \ CVPRreporting.tmp e comprometê-las ao base de dados. Segundo o tamanho do arquivo, pode tomar horas para comprometer todos os dados ao base de dados. As mensagens novas que vêm dentro durante a recuperação são protegidas na memória.

Há, contudo, um limite ao número de mensagens que o server do relatório pode proteger, apesar do modo ou do estado do server:

- Quando o número de mensagens protegidas alcança 100,000, um alerta SNMP está mandado como um aviso ao usuário.
- Em 200,000 mensagens, um outro alerta SNMP é mandado, a informação detalhada para todas as mensagens novas é deixada cair, e somente os dados básicos como o atendimento,

o evento de chamada, e a informação de sessão são mantidos. Em 200,000 mensagens, o server do relatório igualmente muda seu estado ao serviço parcial (se não está já nesse estado).

- Quando o número total de mensagens protegidas alcança 300,000, um outro alerta SNMP está mandado, e todas as mensagens novas são deixadas cair desse ponto dianteiro.
- Quando o número de mensagens na memória deixa cair para trás abaixo de 50,000, um alerta SNMP está mandado que indique que o tamanho da fila é de volta ao normal, e o estado do server do relatório vai para trás no serviço.

Se um arquivo persistente existe na partida, o server do relatório fica no serviço parcial e entra no modo de recuperação.

Atendimentos inacabados

O server do relatório pode igualmente ir ao serviço parcial quando está recuperando atendimentos inacabados.

Esta mensagem é considerada nos log de servidor do relatório:

```
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE: REPORTING Subsystem state changed to RPT SS RPT1 changes its state to Partial Service cause Unfinished calls recovery started [id:4001]
```

Os logs igualmente incluem a informação sobre a recuperação destes atendimentos. Recorde que o processo de recuperação pode tomar um muito tempo!

```
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE: REPORTING Subsystem state changed to RPT SS RPT1 changes its state to Partial Service cause Unfinished calls recovery started [id:4001]
```

Os atendimentos uma vez inacabados são terminados, estas mensagens são consideradas, e o server do relatório vai para trás no estado do serviço:

```
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: Recover CallRegistry finished [id:4000]
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: initKeepAliver() -- processed unfinished calls [id:4000]
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE: REPORTING Subsystem state changed to RPT SS RPT1 changes its state to In Service cause Normal Operation [id:4001]
```

Modo de recuperação

Você pode remover o arquivo de %CVP_HOME% \ tmp \ CVPreporting.tmp a fim evitar o processo de recuperação e trazer para trás o server do relatório no serviço. Este procedimento descreve como contornar o processo de recuperação:

1. Pare o serviço do servidor do atendimento CVP.
2. Navegue a %CVP_HOME% \ tmp.
3. Rebatize o arquivo CVPreporting.tmp.
4. Enfie o serviço do servidor do atendimento CVP.

Veja a identificação de bug Cisco [CSCtu43570](#), "CVPreporting.tmp cresce além do limite de tamanho e não é oportuno recuperado." Os dados novos do relatório do atendimento foram perdidos porque o arquivo não poderia completamente ser lido dentro. O disco rígido estava enchendo-se acima, que causou eventualmente "fora uma condição do espaço de disco".

Esta edição foi fixada base de dados no relatório 8.5(1)SR18 e 8.5(1)SR6 CVP unificado.

Nível de rastreamento e arquivos de registro

Edite o <install_dir> \ Cisco \ CVP \ arquivo do conf \ reporting.properties a fim ajustar o nível de rastreamento nos log de servidor do relatório. Este é um exemplo:

```
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: Recover CallRegistry finished [id:4000]
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: initKeepAliver() -- processed unfinished calls
[id:4000]
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE: REPORTING Subsystem state changed to RPT
SS RPT1 changes its state to In Service cause Normal Operation [id:4001]
```

O agregador debuga e logs

Os sumários usam duas tabelas no base de dados do ciscoadmin: agg_schedule e agg_statements.

As mostras do arquivo <CVP_HOME> \ logs \ reporting.txt se a agregação foi executado.

Este procedimento descreve como permitir o traçado adicional para o trabalho aggregator.bat:

1. Espere para um mínimo de 15 minutos.
2. Edite o arquivo <CVP_HOME> \ escaninho \ aggregator.bat. Mude o valor do arquivo do .bat deste padrão:

```
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: Recover CallRegistry finished [id:4000]
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: initKeepAliver() -- processed unfinished calls
[id:4000]
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE: REPORTING Subsystem state changed to RPT
SS RPT1 changes its state to In Service cause Normal Operation [id:4001]a:echo call
sp_sched_agg('D'); | dbaccess ciscoadmin
```

Debugar logs são escritos no arquivo CVP_HOME> \ logs \ Agg_Debug.out.

Edições do espaço do base de dados

Nota: Esta edição do espaço foi considerada em aplicações diferentes. Porque a solução a esta edição envolve o conhecimento técnico profundo de Informix, contacte o centro de assistência técnica da Cisco (TAC) se você encontra este problema.

Este procedimento descreve o processo de Troubleshooting:

1. Promova ao CVP unificado 8.0(1) que relata o base de dados.
2. Execute o arquivo CVP_Database_Config.bat, e veja a edição:

```

C:\Cisco\CUP\bin>CUP_Database_Config.bat
23:41:54 Wed Dec 19 2012dbaccess sysmaster c:/temp/cvpck.sql 2>NUL

Modifying Locale for Informix shortcut
C:\Cisco\CUP\bin\chg.exe C:\db\informix\cvp_db_wp17cvprpt1a.cmd /F:"CP1252" /R:"
UTF8" > NUL
C:\Cisco\CUP\bin\chg.exe C:\db\informix\cvp_db_wp17cvprpt1a.cmd /F:"8859-1" /R:"
UTF8" > NUL
C:\Cisco\CUP\bin\chg.exe C:\db\informix\cvp_db_wp17cvprpt1a.cmd /F:"codepage sel
ect=1252" /R:"codepage select=850" > NUL
dbaccess sysmaster c:/temp/cvpck.sql 2>NUL
dbaccess cvp_data C:\Cisco\CUP\informix_frag\upg_est.sql
dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
No such file or directory

```

3. Reveja o arquivo de c:\temp\cvpupg.sql. O índice é:

```
echo call sp_sched_agg('D'); | dbaccess cisoadmin
```

4. Conecte ao base de dados. Quando você tenta verificar a tabela do upg_estimate, não existe.

The screenshot shows a terminal window titled 'DBAccess'. The menu bar includes 'SQL:', 'New', 'Run', 'Modify', 'Use-editor', 'Output', 'Choose', 'Save', 'Info', 'Drop', and 'Exit'. Below the menu, it says 'Modify the current SQL statements using the SQL editor.' The prompt is 'cvp_data@cvp_db_wp17cvprpt+'. The user has entered the SQL command 'select * from cvp_data:upg_estimate'. At the bottom, a grey error message box displays: '206: The specified table <upg_estimate> is not in the database. 111: ISAM error: no record found.'

5. Verifique o arquivo de c:\Temp\CiscoUnifiedCVPDB.log, e veja estes erros:

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11

```

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
Database selected.
206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

```

6. Verifique upg_est.sql. O índice da tabela do upg_estimate é:

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).

```


131: **ISAM error: no free disk space**

Error in line 26

Near character position 11

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL

Database selected.

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database. Mas, esta tabela não obtém criada.

7. Conecte a DBAccess, e execute esta pergunta:

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data

C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql

Database selected.

312: Cannot update system catalog (sysprocbody).

131: **ISAM error: no free disk space**

Error in line 26

Near character position 11

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL

Database selected.

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database. A pergunta retorna 0, assim que a tabela deve ter sido criada.

8. Tente criar manualmente a tabela em DBAccess:

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data

C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql

Database selected.

312: Cannot update system catalog (sysprocbody).

131: **ISAM error: no free disk space**

Error in line 26

Near character position 11

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL

Database selected.

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database. Você recebe o Mensagem de Erro:

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data

C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql

Database selected.

312: Cannot update system catalog (sysprocbody).

131: **ISAM error: no free disk space**

Error in line 26

Near character position 11

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL

Database selected.

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

9. Execute o comando onstat - d, e verifique que o último pedaço não tem bastante espaço:

```

E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a>
E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a>onstat -d

IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.TC10 -- On-Line -- Up 06:54:31 -- 1657024 Kbytes

Dbspaces
address number flags fchunk nchunks pgsize flags owner name
8010E7E8 1 0x40001 1 1 4096 N B informix rootdbs
8085B478 2 0x40001 2 1 4096 N B informix cvp_prim
8085B5F8 3 0x48001 3 1 4096 N SB informix sbspace
8085B758 4 0x42001 4 1 4096 N TB informix cvp_temp_dbSPACE
8085B8B8 5 0x40001 5 1 4096 N B informix cvp_lllog_dbSPACE
8085BA18 6 0x40001 6 1 4096 N B informix cvp_plog_dbSPACE
8085BB78 7 0x40001 7 1 4096 N B informix cvp_data_dbSPACE
7 active, 2047 maximum

Chunks
address chunk/dbs offset size free bpages flags pathname
8010E948 1 1 0 12800 10659 PO-B E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a\rootdbs_dat.000
8029CB08 2 2 0 12800 12747 PO-B E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_prim_dat.000
8029CC88 3 3 0 12800 11879 PO-SB E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a\sbspace_dat.000
Metadata 868 554 868
8029CE08 4 4 0 1048576 1048523 PO-B E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_temp_dat.000
8085B018 5 5 0 1150976 50123 PO-B C:\IFMXDATA\CVP_LLLOGS\cvp_lllog_dat.000
8085B198 6 6 0 287744 4947 PO-B E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_plog_dat.000
8085B318 7 7 0 18350080 205 PO-B E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_data_dat.000
7 active, 32766 maximum

NOTE: The values in the "size" and "free" columns for DBspace chunks are
displayed in terms of "pgsize" of the DBspace to which they belong.

Expanded chunk capacity node: always

```

10. Entre à caixa CVP Informix como o usuário de "Informix".

11. Crie um arquivo vazio novo chamado new_space sob E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\ Abra um comando prompt, e incorpore estes comandos. Não copie e cole:

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11

```

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NULL
Database selected.

```

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database. Nota: - s denota o tamanho do pedaço novo e é dado no KBs. Para o 100 MB, é $100 * 1024 = 102400$. Este comando adiciona o 100 MB do dbspace ao server CVP Informix.

12. Torne a colocar em funcionamento o arquivo CVP_Database_Config.bat. Trabalhará agora corretamente.

Este exemplo mostra como conectar ao base de dados com o DBAccess:

```
DBAccess
SELECT DATABASE SERVER >>
Select a server with the Arrow Keys, or enter a name, then press Return.
----- Press CTRL-W for Help -----
cvp_db_cvp
```

```
DBAccess
USER NAME >> cvp_dbuser
Enter the login name you want to use for this connection.
----- Press CTRL-W for Help -----
cvp_db_cvp
```

```
DBAccess
SELECT DATABASE >>
Select a database with the Arrow Keys, or enter a name, then press Return.
----- @cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
callback@cvp_db_cvp
ciscoadmin@cvp_db_cvp
cvp_data@cvp_db_cvp
sysmaster@cvp_db_cvp
sysuser@cvp_db_cvp
sysutils@cvp_db_cvp
```

```
DBAccess
DBACCESS: Query-language Connection Database Table Session Exit
Use SQL query language.
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
```

```
DBAccess
SQL: New Run Modify Use-editor Output Choose Save Info Drop Exit
Enter new SQL statements using SQL editor.
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
```

```
DBAccess
NEW: ESC = Done editing CTRL-A = Typeover/Insert CTRL-R = Redraw
CTRL-X = Delete character CTRL-D = Delete rest of line
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
select max(dbdatetine) from UXMLElement
```

```
DBAccess
SQL: New Run Modify Use-editor Output Choose Save Info Drop Exit
Run the current SQL statements.
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
<nax>
2012-12-04 12:53:30.000
```