

# Tabela de Teste com Cadeias Longas

## Introdução

## Contents

---

---

Este documento descreve um teste TECH-3720.

## Tabela 1

- Tabela inserida usando a barra de ferramentas.
- Larguras de tabela adicionadas automaticamente como porcentagem.
- Marcas de parágrafo não adicionadas no cabeçalho da tabela ou marcas de dados da tabela.
- Alterada a primeira linha para um cabeçalho manualmente. Não vejo uma opção para especificar que a primeira linha é um cabeçalho ao adicionar uma tabela.

Título 1	Título 2	Título 3
Dados 1-A	Dados 2-A	Dados 3-A Isto é um teste.
Dados 1-B	Dados 2-B	Dados 3-B

## Tabela 2

- A tabela foi criada no Microsoft Word e colada neste documento.
- Larguras de tabela adicionadas automaticamente como uma largura fixa.
- As marcas de parágrafo foram adicionadas automaticamente às marcas de dados da tabela. A fonte para as células de dados de parágrafos e tabelas é diferente na Zona Técnica. Acho



- A tabela foi criada no Microsoft Word e colada neste documento.
- As larguras de tabela fixas e as marcas de formatação de parágrafo foram removidas manualmente das células de dados da tabela.
- Dados de tabela sem espaços adicionados.

Título 1	Título 2	Título 3
Dados 1 - A	Dados 2 - A	Dados 3 - A 0440:Mar818:59:49.796://- 1/xxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/64/sip_profiles_application_peer_copy_patter000441:Mar818:59:49.797/-1/xxxxxxxxxxx/SIP/Info/64/sip_profiles_prefix_slash_in_copy_v

## Tabela 5

- Tabela inserida usando a barra de ferramentas.
- Larguras de tabela adicionadas automaticamente como porcentagem.
- Dados de tabela sem espaços adicionados.

Título 1	Título 2	Título 3
Dados 1 - A	Dados 2 - A	Dados 3 - A 0440:Mar818:59:49.796://- 1/xxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/64/sip_profiles_application_peer_copy_patter000441:Mar818:59:49.797/-1/xxxxxxxxxxx/SIP/Info/64/sip_profiles_prefix_slash_in_copy_v

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.