

Como posso gerar um código de autorização de licença na Cisco License Central (CLC)?

Introdução

Este documento explica como gerar um código de autorização de licença na Cisco License Central (CLC).

Vídeo

A finalidade deste conteúdo é compartilhar informações para uso educacional e/ou informativo. Você pode optar por assistir ao vídeo ou ler o conteúdo abaixo - ambos fornecem o mesmo material, então sinta-se livre para se envolver com o formato que preferir.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Conta Cisco.com ativa
- Acesso à Smart Account na qual o dispositivo existe
- Detalhes do Dispositivo/Código de Solicitação de Reserva
- O usuário que acessa a Central de Licenças da Cisco deve ter pelo menos um dos seguintes:
 - Usuário/administrador da Smart Account
 - Usuário/administrador da Virtual Account

Etapas

Passo 1: Acesse a [Cisco Software Central](#) e faça login com suas credenciais Cisco.com.

Passo 2: Clique em Access Cisco License Central na seção Cisco License Central.

Passo 3: Insira sua Conta inteligente ou use a função Pesquisar para localizá-la.

Passo 4: Navegue até a barra de menus à esquerda e clique na guia Licenciamento.

Resultados da Etapa: O painel oferece uma visualização consolidada de todas as licenças associadas à Smart Account.

Passo 5: Use a barra de pesquisa para localizar as Licenças por nome de Licença.

Passo 6: Selecione a Licença e, em seguida, na coluna mais à direita, clique nos 3 pontos e selecione Generate license authorization no menu suspenso.

Ou

Passo 6: Clique no hiperlink do nome da licença -> no canto superior direito e clique no botão Generate license authorization.

Resultados da Etapa: A tela Gerar autorização de licença será exibida.



Note: Você também pode escolher várias licenças para gerar o código de autorização, mas todas as licenças selecionadas devem ser compatíveis com o mesmo tipo de produto.

Passo 7: Na página Add Devices (Adicionar dispositivos), clique no botão suspenso Add devices e selecione

- Por identificador de dispositivo - você será solicitado a fornecer detalhes do dispositivo, como Número de série, ID do produto ou UUID. Se você tiver vários dispositivos, também poderá carregar o arquivo de formato .XLSX de até 20 MB. Você pode fazer o download de um modelo CSV para o formato.

or

- Por Código de Solicitação de Reserva - você deve inserir o Código de Solicitação de Reserva manualmente em texto ou pode fazer upload de um arquivo. Código de solicitação de reserva - Esse código estará disponível na CLI do dispositivo usando os comandos. Você pode seguir o guia do produto para obter comandos de dispositivos específicos e um processo passo a passo para obter o código de solicitação de reserva.



Note: Você pode adicionar mais de um dispositivo se tiver selecionado várias licenças clicando em +Adicionar outro dispositivo.

Passo 8: Insira a quantidade de licença desejada no espaço fornecido para a reserva.



Note: Você pode escolher as Ordens de Origem das quais está separando as quantidades clicando no ícone de lápis na seção Configurar origens.

Etapa 9: Clique em Next.

Etapa 10: Será exibida a página Selecionar formato de código. Selecione um formato de Código de Autorização de Reserva: Código longo ou Código curto.

Etapa 11: Clique em Next.

Etapa 12: A tela Review será exibida. Você pode revisar todas as informações fornecidas.

Passo 13: Clique em Next.

Resultados da Etapa: A página de confirmação será exibida, você pode copiar, baixar ou enviar por e-mail o Código de autorização de reserva do dispositivo.

Passo 14: Clique em Close.

Troubleshooting

Se você tiver um problema durante o processo explicado neste documento, abra um caso no [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Para comentários sobre o conteúdo deste documento, envie [aqui](#).

Somente para uso de cliente/parceiro externo: Essas instruções são fornecidas para ajudar os clientes/parceiros a executarem eles mesmos as seguintes ações para resolver o problema. Se o cliente/parceiro tiver problemas seguindo as instruções, peça que ele abra um caso com o suporte de licenciamento (<https://www.cisco.com/go/scm>) para ajudar a resolver o problema.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.