

ERRO: "Invalid key in stanza" (Chave inválida na estrofe) ao reiniciar o processo Splunk.

Aplicabilidade

Splunk Cloud Splunk Enterprise

Descrição

Após definir uma nova propriedade em um arquivo de configuração e reiniciar a instância do Splunk, a seguinte mensagem será mostrada ao usar a verificação de integridade

```
Invalid key in stanza [search] in /opt/splunk/etc/system/local/limits.conf, line 11
```

Investigação

A consistência dentro dos arquivos de configuração pode ser verificada usando btool

```
./splunk btool check -debug
```

Uma lista de todos os arquivos de configuração pode ser encontrada no lado esquerdo desta página <https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/8.0.0/Admin/Savedsearchesconf>

O erro "Chave inválida na estrofe" é gerado quando há uma inconsistência entre um arquivo .conf e seu arquivo .spec. Isso geralmente acontece nestes tipos de cenários:

- Há um erro de digitação na tecla ou na estrofe,
- A chave não está definida na estrofe correta,
- É uma propriedade oculta, fornecida pelo Suporte Splunk de Serviços Profissionais para depurar qualquer problema. Essas propriedades não são públicas e, portanto, não estão no arquivo .spec

No exemplo fornecido neste KB, `enable_condicional_expansion` é uma propriedade oculta dentro de `limits.conf`. Esses tipos de propriedades só precisam ser usados quando o Suporte a Splunk solicitar e somente para fins de solução de problemas.

Resolução

Se a propriedade for pública, procure qualquer erro de digitação ou verifique se ela está na posição correta dentro do arquivo `.conf`. Verifique o arquivo `.spec`, se necessário (ou seja, para o arquivo `limits.conf`, há os `limits.conf.spec` com a estrutura correta)

Se for uma propriedade oculta, esse erro poderá ser ignorado com segurança. Mesmo quando o erro de estrofe é mostrado, a propriedade funcionará se estiver na posição correta dentro do arquivo `.conf`. Peça ajuda ao suporte sobre isso, se necessário.

Links relacionados

Documentação do Splunk

[Lista de arquivos de configuração](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.