Como calcular o uso diário da licença de entrada de dados

Aplicabilidade

Splunk Enterprise Splunk Cloud

Descrição

Um usuário desafia a precisão do uso de licença relatado.

Usar o var/log/splunk/license_usage.log* para calcular o uso diário da licença e o resultado é muito menor do que o informado pelo License Master.

Investigação

Verificou-se que os registros nos arquivos license_usage.log.* rolam muito rápido e os 6 arquivos (license_usage.log, .log.1, ..., .log.5) cobre apenas cerca de 2 horas de uso da licença. Eles não podem ser usados para calcular com precisão o uso diário da licença.

Resolução

Você deve usar license_usage_summary.log* para calcular o uso diário da licença. A seguir está a pesquisa SPL.

```
index=_internal type=RolloverSummary host=* source=*license_usage.log* stack=*
| eval
    volumeb_gb = round(b/1024/1024/1024,3),
    stack_gb = round(stacksz/1024/1024/1024,3)
| fields - no_field
| timechart span=1d
    sum(volumeb_gb) as "Volume",
    values(stack_gb) as "Stack Size"
| reverse
```

Links relacionados

Monitore o uso atual da sua assinatura baseada em inclusão

Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.