

Não é possível reatribuir uma pesquisa órfã a um proprietário válido usando a API REST

Aplicabilidade

API REST do Splunk Enterprise

Investigação

Algumas pesquisas órfãs pertencentes a alguns usuários desabilitados foram encontradas, e o seguinte erro é exibido ao tentar reatribuí-las a um usuário válido usando a API REST:

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

Saída de exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<messages>
<msg type="ERROR">Argument "owner" is not supported by this handler.</msg>
</messages>
```

O sintoma atual só acontece quando há espaço no relatório.

Exemplo: savedsearch name = "uso de rede"

Resolução

O problema pode ser resolvido colocando-se o nome do relatório na codificação da URL. No exemplo abaixo, %20 é posicionado para espaço.

Exemplo:

==

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

==

A URL a seguir pode ser usada para obter o nome de Codificação de URL para relatórios.

==

<https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

==

Links relacionados

Link externo: <https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.