

Os Indexadores Iam Com Frequência Para Baixo E A Mensagem Seguinte Aparecia: O processador de índice pausou o fluxo de dados.

Aplicabilidade

Empresa Splunk

Descrição

Este é o erro visto:

```
throttled - The index processor has paused data flow.  
Too many tsidx files in idx=firewall bucket="/data1/splunk/firewall/db/hot_v1_XXX", wait  
Ensure reasonable disk space is available, and that I/O write throughput is not compromi
```

Investigação

O problema enfrentado no próximo documento Splunk: Gerenciando Indexadores e Clusters de Indexadores. E está relacionado com índices otimizando tarefas.

Você pode marcar o próximo link como referência:

Otimizar índices

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Indexer/Optimizeindexes>

Deduz-se do documento que as considerações a ter em conta são:

- O comando sugerido precisa ser executado em cada Indexador.
- O comando é executado corretamente em hot buckets. Assim, você pode executá-lo sem parar Splunk nos Indexadores.
- No entanto, você também pode executá-lo em baldes quentes manualmente.

Resolução

Solução

Para resolver o problema relatado, continue para executar o próximo comando:

```
$splunk-optimize -d|--directory <bucket_directory> --> general structure
```

Exemplo:

```
$splunk-optimize -d /data1/splunk/firewall/db
```

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.