

O comando de coleta não está funcionando

Aplicabilidade

Empresa Splunk

Descrição

Ao executar uma pesquisa que executa o comando collect para um índice diferente, os dados não estão sendo enviados corretamente. Nenhum resultado será exibido ao verificar o índice de recebimento.

O comando collect adiciona os resultados de uma pesquisa a um índice de resumo específico. O índice de resumo deve ser criado antes da chamada do comando collect.

Se houver problemas de replicação, o comando pode não funcionar como esperado. Link para referência: [coletar | Documentos Splunk](#)

Investigação

Use o seguinte comando na CLI para verificar se o índice existe em uma instância:

```
$SPLUNK_HOME/bin/splunk btool indexes list --debug | grep <index_name>
```

Se a IU da Web da instância estiver habilitada, isso também poderá ser confirmado indo para Configurações > Índices > <index_name>

Resolução

Verifique se o índice especificado existe nos Indexadores e no Cabeçalho de Pesquisa onde o comando collect está sendo usado. Se nenhum resultado for exibido no índice especificado após o uso do comando, é provável que ele não tenha sido criado no Cabeçalho de pesquisa.

Outra maneira de verificar se o índice existe nos Indexadores é efetuando login no Gerenciador de Cluster e indo para Configurações > Clustering de Indexador > Índices > <index_name>

Links relacionados

[coletar | Documentos Splunk](#)

[Configurar índices de resumo | Documentos Splunk](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.