

AMP de integração para valores-limite com o FMC para a alimentação de dados.

Índice

[Introdução](#)

[Procedimento para integrar o AMP para valores-limite com FMC](#)

[Informações Relacionadas](#)


Introdução

Este documento descreve o procedimento para integrar a proteção avançada do malware (AMP) para valores-limite com centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC) para a alimentação de dados de evento.


Procedimento para integrar o AMP para valores-limite com FMC

Nota: Esta é uma alimentação de dados de sentido único (o AMP para valores-limite alimenta o FMC com os eventos que encontra). A configuração não será integrada.


1. Do FMC, clique “AMP”:




2. Clique sobre “o Gerenciamento AMP”




3. “Adicionar a conexão da nuvem AMP”




4. Selecione a nuvem AMP que você usa para o AMP para valores-limite:



5. Clique o "registro":



6. Clique o "sim" para permitir a reorientação ao AMP para o console do valor-limite:



7. Entre ao AMP para valores-limite:



AMP for Endpoints

you@yourdomain.com|

.....

Log In

[Use Single Sign-On](#)

[Can't access your account?](#)

8. O clique "reserva" autorizar o AMP à conexão FMC:

< Authorize [REDACTED]


The [REDACTED] with URL of https://[REDACTED]/ is requesting the following authorizations:

- Streaming event export

If you are going to authorize the request, please select which groups will have their events exported to this application:

Event Export Groups

All groups selected

A large, empty rectangular box with a vertical scrollbar on the right side, intended for selecting event export groups. The box is currently empty, and the scrollbar is at the top position.

Deny

Allow

9. A página é reorientada de volta ao FMC. Verifique o tipo da solução de Cisco AMP, ele indicará o “AMP para valores-limite e o AMP para redes” e o “estado” deve ser um sinal azul:



Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)
- [Cisco AMP para valores-limite - TechNotes](#)
- [Cisco AMP para valores-limite - Guia do Usuário](#)