

# Como posso eu configurar conexões externas do estilo do arredondamento robin na ferramenta de segurança do email de Cisco?

## Índice

### [Introdução](#)

[Como posso eu configurar conexões externas do estilo do arredondamento robin na ferramenta de segurança do email de Cisco \(ESA\)?](#)

## Introdução

Este documento descreve como equilibrar na conexão externa do estilo do arredondamento robin na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

## Como posso eu configurar conexões externas do estilo do arredondamento robin na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA)?

Em AsyncOS você pode configurar a entrega do arredondamento robin usando o comando dos **smtproutes**. Cada nova conexão feito salto entre os servidores configurados. Note que isto equilibrará somente novas conexões feito ao servidor de destino e não ao número de email enviou abaixo de cada tubulação.

```
mail.example.com> smtproutes
There are no routes configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new route.
- IMPORT - Import new routes from a file.
[]> new
Enter the hostname for which you want to set up a permanent route.
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.
Use "ALL" for the default route.
[]> ironport.com
Enter the destination hosts, separated by commas, which you want mail for
ironport.com to be delivered.
Enter /dev/null by itself if you wish to discard the mail.
[]>192.168.0.1,192.168.0.2,192.168.0.3
Mapping for ironport.com to 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 created.
There are currently 1 routes configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
```

- PRINT - Display all routes.
  - IMPORT - Import new routes from a file.
  - EXPORT - Export all routes to a file.
  - CLEAR - Remove all routes.
- [ ]>