

Índice

[Introdução](#)

[Sessões de SMTP de partida do correio do traço pelo domínio destinatário](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como seguir e ver uma conversa inteira do email de sua ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Sessões de SMTP de partida do correio do traço pelo domínio destinatário

O *domínio debuga* logs permite que você siga uma conversa inteira do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) entre seu ESA e o domínio do destino/host. Cada linha no domínio debuga o log esboça os dados que são enviados (enviado) e recebidos (rcvd) durante a conversa SMTP.

Incorpore o comando do **logconfig** no ESA CLI a fim configurar o registo de modo que o ESA grave um domínio debugue o log para o domínio destinatário do interesse:

Nota: Assegure-se de que você **comprometa** alguns e todas as mudanças depois que o domínio debuga o log estejam configuradas.

O log é ativo para o número de sessões que você configura para o domínio. A fim ver o traço da conversa viva do email, incorpore o **comando da cauda** `example.com.domain.debug` no ESA CLI.

Está aqui um domínio do exemplo debuga o log que é gerado quando o ESA entrega uma mensagem ao domínio destinatário *example.com*:

Informações Relacionadas

- [Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança? Guias do utilizador final](#)
- [O domínio ESA debuga o exemplo de configuração dos logs](#)
- [ESA FAQ: Como você analisa edições intermitentes da entrega de correio no ESA?](#)
- [Suporte técnico & documentação? Cisco Systems](#)