

# Como eu testo a verificação do salto no ESA?

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu testo a verificação do salto no ESA?](#)

## Introdução

Este documento descreve como testar a verificação do salto (BV) na ferramenta de segurança do email (ESA).

## Como eu testo a verificação do salto no ESA?

AsyncOS define saltos como o correio com um correio nulo do endereço (< >) ou das mensagens enviadas < por MAILER-DAEMON@domain.com >. Para determinar se a BV é configurada, você pode enviar mensagens de teste com correio nulo de ou endereços MAILER-DAEMON@<domain.com> com o ESA. A verificação do salto considera as mensagens como saltos do “sem etiqueta” e processa-os de acordo com sua configuração.

Você pode ver mensagens de teste dentro dos logs do correio ESA ou durante uma conversação SMTP manual:

- Conexão ao ESA usando o telnet

```
telnet esa.example.com 25
Trying 192.168.1.254...
Connected to esa.example.com.
Escape character is '^]'.
220 esa.example.com ESMTTP
helo
250 esa.example.com
```

- Comando mail from com endereço nulo do remetente

```
mail from:
250 sender <> ok
rcpt to: testuvers@example.com
550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.
```

- Comando mail from com MAILER-DEAMON@test.com

```
mail from: MAILER-DAEMON@test.com
250 sender <MAILER-DAEMON@test.com> ok
rcpt to: testuser@example.com
550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.
```

Um origem remota poderia spoof todo o endereço MAILER-DAEMON@, mas esta mensagem está vista como um **salto do sem etiqueta pela** verificação do salto, se o endereço RCPT-TO não é etiquetado com a chave da verificação do salto configurada no ESA.