

Obtenha a chave de licença para um dispositivo da potência de fogo e um módulo de serviço da potência de fogo

Índice

[Introdução](#)

[Obtenha a chave de licença](#)

[Use o FMC](#)

[Use o ASDM](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução


Este documento descreve as etapas para obter a chave de licença para uma licença clássica das interfaces do utilizador - FMC e do ASDM. A fim gerar uma licença clássica para todo o serviço da potência de fogo, uma chave de licença é necessária. Você pode usar um centro de gerenciamento da potência de fogo (FMC) ou um Security Device Manager adaptável (ASDM) a fim determinar a chave de licença.

Obtenha a chave de licença

Use o FMC

Se o dispositivo é controlado pelo centro de gerenciamento da potência de fogo, siga estas etapas a fim encontrar a **chave de licença**:


1. Entre ao **centro de gerenciamento da potência de fogo**.
2. Escolha o **sistema > a licença > licenças clássicas**.
Nota: Se o FMC executa uma versão mais cedo do que 6.x, escolha o **sistema > a licença**.
3. O clique **adiciona a licença nova**.
4. Da tela, obtenha a **chave de licença**.




Use o ASDM

Se o dispositivo é controlado pelo ASDM, termine estas etapas a fim encontrar a **chave de licença**:

1. Escolha a **opção de configuração** que é ficada situada na parte superior do indicador.
2. Escolha a **opção de configuração da potência de fogo ASA** que é ficada situada na parte inferior do painel esquerdo.
3. Escolha a **opção da licença** do meio do painel esquerdo.



4. O clique adiciona a licença nova a fim obter a chave de licença.



Informações Relacionadas

- [Guia de início rápido da potência de fogo](#)
- [Licenciando o sistema de FireSIGHT](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)